

一、选择题

- 1.《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》强调严格落实企业主体责任，企业实行全员安全生产责任制度，法定代表人和(C)同为安全生产第一责任人。
A.总经理 B.董事长 C.实际控制人 D.股东
- 2.《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，提出了五项基本原则，以下不属于基本原则的是(C)。
A.坚持安全发展 B.坚持改革创新 C.坚持源头治理 D.坚持依法监管
- 3.下列关于国家领导人关于做好安全生产工作作出的重要指示，其中“安全生产红线意识”指的(A)
A. 发展决不能以牺牲人的生命为代价
B. 安全生产，要坚持防患于未然
C. 始终坚持中国共产党的领导，坚定不移地走中国特色社会主义路线
D. 安全生产和重大安全生产事故风险“一票否决”
- 4.安全生产，要坚持防患于未然。要继续开展安全生产大检查，做到“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”。要采用“四不两直”的方式，暗查暗访。以下属于“四不两直”的是(ABE)
A.不发通知 B.不用陪同和接待 C.不乱下命令 D.直击要害 E.直插现场
- 5.2016年11月24日，江西丰城发电厂三期扩建工程发生冷却塔施工平台坍塌特别重大事故，造成73人死亡、2人受伤，直接经济损失10197.2万元。事故发生后，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平和李克强总理立即作出重要指示，要求江西省和有关部门组织力量做好救援救治、善后处置等工作，尽快查明原因，深刻吸取教训，严肃追究责任。依据有关规定，事故的责任追究应遵循“四不放过”原则，具体指(ABDE)
A.事故原因分析不清不放过 B.事故责任者和群众没有受到教育不放过
C.事故责任者没有定罪不放过 D.整改措施未落实不放过
E.事故责任者没有受到严肃处理不放过
- 6.依据《立法法》的规定，《安全生产法》的制定主体是(C)。
A.安全监督管理总局 B.国务院 C.全国人民代表大会及其常务委员会 D.国务院应急管理部
- 7.按照我国有关法律的规定，有权制定安全生产部门规章的国家机关是(B)。
A.设区的市级以上各级人民政府 B.国务院有关部委
C.省、自治区、直辖市应急管理部门 D.全国人大及其常务委员会
- 8.《安全生产法》的立法目的，不包括(C)。
A.为了加强安全生产监督管理 B.防止和减少生产安全事故
C.提高产品的产量水平 D.保障人民群众生命和财产安全
- 9.下列关于我国安全生产法律体系的基本框架和效力的说法，正确的是(D)。
A.《安全生产法》是安全生产领域的综合性法律，其法律效力优于《特种设备安全法》
B.安全生产立法按照法律地位和效力由高到低排序为法律、行政法规、部门规章、地方性法规和地方政府规章
C. 安全生产行政法规可分为国务院行政法规、部门行政法规和地方行政法规
D. 安全生产立法可分为上位法和下位法，法律是安全生产法律体系中的上位法
- 10.下列关于安全生产法律效力的说法中，正确的有(ABD)
A.《安全生产法》在安全生产领域具有普遍适用的法律效力
B.《消防法》的法律效力高于《消防监督检查规定》(公安部令)
C.国家安全监管总局制定的规范性文件的效力高于地方政府的规章
D.同一层次的安全生产立法对同一问题规定不一致时，特殊法优于普通法
E.地方政府规章的效力高于行政法规

11. 下列关于《安全生产法》适用范围的说法，正确的是(D)。
- A. 个体生产经营企业和外商独资企业的安全生产不适用《安全生产法》
B. 法律法规对非煤矿山、建筑施工安全没有规定的，不适用《安全生产法》
C. 法律法规对金属冶炼、危险化学品安全另有规定的，不适用《安全生产法》
D. 法律法规对特种设备、核与辐射安全另有规定的，不适用《安全生产法》
12. 依据《安全生产法》的规定，安全生产工作应当坚持的“十二字方针”指的是 (C)
- A. 以人为本、安全第一、持续发展 B. 以人为本、生命至上、安全发展
C. 安全第一、预防为主、综合治理 D. 政府监管、行业自律、社会监督
13. 某公司董事长由上一级单位的总经理兼任，长期在异地。该公司的总经理在学校脱产学习1年，期间日常工作由常务副总经理负责，分管安全生产的副总经理协助其工作。根据《安全生产法》，此期间对该公司安全生产工作全面负责的主要负责人是(C)
- A. 董事长 B. 总经理 C. 常务副总经理 D. 分管安全生产的副总经理
14. 依据《安全生产法》，生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时(C)，处15日以下的拘留;构成犯罪的，依法追究刑事责任。
- A. 不立即组织抢救的 B. 擅离职守的 C. 逃匿的 D. 不妥善保护现场的
15. 根据《安全生产法》的规定，国有企业的主要负责人未按有关规定保证安全生产所需的资金投入，导致发生生产安全事故，尚不够刑事处罚的，对企业主要负责人应当给予(C)的处分。
- A. 罚款 B. 降职 C. 撤职 D. 开除
16. 依据《安全生产法》，生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，导致发生生产安全事故的，对个人经营的投资人处以(B)的罚款。
- A. 2万元以上5万元以下 B. 2万元以上20万元以下
C. 10万元以上20万元以下 D. 20万元以上50万元以下
17. 《安全生产法》提出，安全生产工作应当以人为本，坚持安全发展，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，强化和落实生产经营单位的主体责任，建立 (A) 的机制。
- A. 生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督
B. 生产经营单位负责、职工监督、政府管理、行业自律和社会协助
C. 生产经营单位负责、职工监督、政府监察、行业自律和社会监督
D. 生产经营单位负责、职工参与、政府监察、行业自律和社会监督
18. 《安全生产法》对从业人员的权利和义务进行了明确的规定，以下属于从业人员义务的是(D)。
- A. 获得劳动防护用品 B. 拒绝违章指挥
C. 采取紧急避险措施 D. 正确使用和佩戴劳动防护用品
19. 根据《安全生产法》，下列生产经营单位的工作中，属于安全生产管理人员职责的是 (C)
- A. 健全本单位安全生产责任制 B. 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案
C. 如实记录本单位安全生产教育和培训情况 D. 保证本单位安全生产投入的有效实施
20. 某贸易公司、煤业公司、当地投资公司以4:3:3的比例共同成立一家化工公司。该化工公司的董事长由常住海外的贸易公司张某担任;总理由贸易公司王某担任，全面负责生产经营活动;副总经理由煤业公司孙某担任，负责日常生产管理;安全总监由投资公司赵某担任，负责安全管理。依据《安全生产法》的规定，负责组织制定并实施该化工公司安全生产应急预案的是(B)。
- A. 张某 B. 王某 C. 孙某 D. 赵某
21. 依据《安全生产法》的规定，下列关于安全生产教育和培训的说法，错误的是 (B)

- A.生产经营单位应当保证从业人员具备必要的安全生产知识
- B.劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训
- C.学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训
- D.生产经营单位应当如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况

22.依据《安全生产法》的规定，某公司安全生产管理人员在检查本公司的安全生产状况和事故隐患工作时、下列做法正确的是（C）

- A.对检查中发现的安全问题，立即处理，同时向主管的负有安全监管职责的部门报告,检查处理及报告情况如实记录在案
- B.对检查中发现的安全问题，立即报告本公司有关负责人，同时向主管的负有安全监管职责的部门报告，报告情况如实记录在案
- C.对检查中发现的重大事故隐患，立即向本公司主要负责人报告，有关负责人不及时处理的，可以向主管的负有安全监管职责的部门报告
- D.对检查中发现的重大事故隐患，立即处理，并向本公司主要负责人报告，同时立即向主管的负有安全监管职责的部门报告

23.某厂焊工张某因生产安全事故受到伤害，依据《安全生产法》的规定，下列关于张某获取赔偿的说法中，正确的是(D)。

- A.只能依法获得工伤保险赔偿
- B.只能依照有关民事法律提出赔偿要求
- C.工伤保险赔偿不足的，应当向民政部门提出赔偿要求
- D.除依法享有工伤保险赔偿外，可以依照有关民事法律提出赔偿要求

23.《安全生产法》对企业的主要负责人和安全生产管理人员的职责进行了进一步的明确以下属于企业主要负责人职责的是(A)

- A.及时、如实报告生产安全事故
- B.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施
- C.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为
- D.检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议

24.《安全生产法》对企业安全生产资金的投入保障主体做了明确的定义，以下不符合《安全生产法》要求的是(A)。

- A.某股份制企业，由董事长保证其安全生产的资金投入
- B.某国有企业，由主要负责人保证其安全生产的资金投入
- C.某个体户，由投资人保证安全生产的资金投入
- D.某私营企业，由投资人保证安全生产的资金投入

25.《安全生产法》对企业的安全生产进行了一系列的明确规定，根据《安全生产法》，以下做法正确的是(C)。

- A.甲企业接受了被派遣劳动者，要求劳务派遣公司对劳动者进行统一管理
- B.乙企业对旧厂房进行改建，依据三同时要求，未将安全设施投资纳入了建设项目概算
- C.丙企业拟新建一危险物品装卸的建设项目，按照有关要求进行了安全评价
- D.丁企业有一危险物品存储项目，竣工投产前，应由负有安全生产监督管理部门组织验收

26.《安全生产法》规定，生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训,保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务关于教育培训。关于生产经营单位使用被派遣劳动者和企业接受的实习生的培训和管理的说法中，错误的是(B)

- A.生产经营单位使用被派遣劳动者的，应对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程培训
- B.劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行安全操作技能的培训

- C.学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训
- D.生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应提供必要的劳动防护用品
- 27.依据《安全生产法》对于生产经营单位的安全保障做出了明确规定，下列正确的是(D)
- A.生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现事故隐患时，应立即向负有安全生产监督管理职责的部门报告
- B.两个生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当指定兼职安全生产管理人员进行安全检查与协调
- C.生产经营单位将生产经营场所出租给不具备相应资质的单位时，必须签订专门的安全生产管理协议，并对承租单位的安全工作进行管理
- D.发生生产安全事故时，单位的主要负责人应当立即组织抢救
- 28.生产经营单位必须为从业人员提供劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用.根据《安全生产法》，关于企业为员工提供劳动防护用品的做法，正确的是(D)
- A.甲企业经理办公会决定，按照略低于国家标准的本企业标准为从业人员提供劳动防护用品
- B.丙企业为特种作业人员提供一般劳动防护用品，但特种防护用品由个人自购后单位报销
- C.丁企业通过市场调研，将从业人员所需劳动防护用品折算为现金与工资一并发放
- D.乙企业提供符合本省地方标准的劳动防护用品，该地方标准要求高于国家标准和行业标准
- 29.某企业开会讨论员工安全培训工作。张某认为，安全培训走走形式就行了，别耽误生产；李某认为，培训的重点是安全规章制度和操作规程，不要培训员工的安全权利；赵某认为，我没有经过培训照样上岗也没出事，培训无所谓；王某为，培训内容应该与工作相关，培训考核不合格不能工作。根据《安全生产法》，下列员工中，说法正确的是(B)。
- A.张某 B.王某 C.李某 D.赵某
- 30.甲建筑公司在某市承建商业大厦，进行吊装作业。根据《安全生产法》，关于该吊装作业现场安全管理的说法，正确的是(B)
- A.该市安全监管部门应当安排专门人员进行现场安全管理
- B.甲建筑公司应当安排专门人员进行现场安全管理
- C.该市建设主管部门应当安排专门人员负责现场安全管理
- D.项目设计单位应当安排专门人员负责现场安全管理
- 31.甲建筑公司和乙装饰装修公司在同一作业区域内进行作业活动，可能危及对方生产安全。根据《安全生产法》，关于在同一作业区域内安全管理的说法，正确的是(B)。
- A.甲、乙公司应当签订合作经营协议，各指定一名人员负责各自的现场安全管理
- B.甲、乙公司应当签订安全生产管理协议，指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调
- C.所在地安全监管部门应当派专人，负责甲、乙公司交叉作业的现场安全管理
- D.所在地建设主管部门应当派专人，负责甲、乙公司交叉作业的现场安全管理
- 32.某企业施工队队长甲某开挖沟槽，作业中，现场未采取任何安全支撑措施。工人乙认为风险很大，要求暂停作业，但甲某以不下去干活就扣本月奖金相威胁，坚持要求继续作业，乙拒绝甲某的指挥。依据《安全生产法》的规定，下列关于企业对乙可采取措施的说法，正确的是(A)
- A.不得给予乙任何处分 B.可以给予乙通报批评、记过等处分
- C.可以解除与乙订立的劳动合同 D.可以降低乙的工资和福利待遇
- 33.依据《安全生产法》的规定，下列关于从业人员安全生产义务的说法，错误的是(B)
- A.在作业过程中，严格遵守安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品
- B.具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和能力，并由有关行政主管部门考核合格

C.接受安全生产教育和培训，掌握工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力

D.发现事故隐患或其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或本单位负责人报告

34.某生产车间进行吊装作业，为防止吊装物料大量滑落，班长要求工人站在吊装的物料上，根据《安全生产法》，工人正确的做法是(C)。

A.执行班长工作指令 B.系上安全带作业 C.拒绝班长的工作指令 D.穿上防滑鞋进行作业

32.根据《安全生产法》，从业人员安全生产权利与义务包括(C)

A.发现直接危及人身安全的紧急情况时，从业人员有权立即撤离作业现场

B.从业人员有权拒绝接受生产经营单位提供的安全生产教育培训

C.从业人员发现事故隐患，立即报告现场安全管理人员或者本单位负责人

D.从业人员受到事故伤害获得工伤保险后，不再享有获得民事赔偿的权利

33.某企业发生火灾事故，从业人员张三看到火势较大快速撤离现场时背部被灼伤，经鉴定达到了四级伤残。根据《安全生产法》，关于张三安全生产权利和义务的说法，正确的是(D)

A.张三应当立即协助救火，保障企业财产安全，不得擅自撤离现场

B.张三撤离现场前未请示当班领导，该企业有权降低其当班工资

C.张三现场工作时未佩戴合格的劳动防护用品，无权享受工伤保险

D.张三有权依照有关民事法律向该企业提出赔偿要求

34.根据《安全生产法》，生产经营单位从业人员安全生产权利和义务的说法，错误的是(C)

A.从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施

B.从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告

C.从业人员拒绝违章指挥造成损失的，应承担一定的责任

D.从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业

35.张某由劳务派遣公司派遣到某生产经营单位工作。根据《安全生产法》关于张某安全生产权利和义务的说法，错误的是(C)

A.张某有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素

B.张某应当遵守该生产经营单位的安全生产规章制度和操作规程

C.张某只需接受劳务派遣公司的安全生产教育和培训 D.张某发现事故隐患应当及时报告

36.某安监站依法对某建筑施工企业进行安全检查。依据《安全生产法》的规定，下列关于安全检查人员的做法，正确的是(D)。

A.对检查中发现的问题作出书面记录，并要求被检查单位安全管理人员签字

B.发现施工人员佩戴的安全帽规格不符合规定，要求其购买某合格品牌安全帽

C.为便于进入危险区域检查，保证检查安全，责令该企业停止施工接受检查

D.对检查中了解到的该企业节能环保内墙保温涂层技术秘密，严格为其保密

37.依据《安全生产法》，应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门，在对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况，进行监督检查时，行使职权不符合要求的是(C)

A.进入生产经营单位进行检查 B.对检查中发现的安全生产违法行为，当场予以纠正

C.对检查中发现的重大事故隐患，应当责令立即排除 D.违法生产危险物品予以查封

38.依据《安全生产法》对于安全生产监督管理作出了明确的规定，以下不符合要求的是(C)。

A.负有安全生产监督管理职责的部门应当建立举报制度

B.任何单位对事故隐患或者安全生产违法行为，均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报

C.任何人发现其所在区域内的生产经营单位存在事故隐患时，应当向当地人民政府报告

D.县级以上各级人民政府及其有关部门对报告重大事故隐患或者举报安全生产违法行为

为的有功人员，给予奖励

39.根据《安全生产法》，关于安全生产监督管理的说法，正确的是(C)。

- A.负有安全监管职责的部门对涉及安全生产的事项进行审查、验收，可以收取一定费用
- B.负有安全监管职责的部门可以要求接受审查、验收的单位购买指定品牌的安全设备
- C.负有安全监管职责的部门在监督检查中，应当相互配合，实行联合检查
- D.负有安全监管职责的部门可以要求被检查单位停止生产经营活动，接受检查

40.应急管理部门对某生产经营单位进行安全生产监督检查。根据《安全生产法》，关于对该单位安全监督检查的说法,错误的是(D)。

- A.监督检查人员有权进入现场，调阅相关资料，向现场工人了解相关情况
- B.检查发现存在违法行为的，当场予以纠正或者要求限期改正
- C.检查发现事故隐患的，应当责令立即排除
- D.检查发现安全设备使用不符合国家标准的，应当采取停止供电措施

41.依据《安全生产法》的规定，当企业发生生产安全事故时，企业有关人员的正确做法应该是(C)

- A.企业事故现场人员立即报告当地安全监管部门
- B.企业事故现场人员应立即撤离作业场所，并在 2 小时内报告安全监管部门
- C.企业负责人应当迅速组织抢救，减少人员伤亡和财产损失
- D.企业负责人因组织抢救破坏现场的，必须报请安全监管部门批准

42.《安全生产法》对于生产安全事故的应急救援与调查处理进行了明确规定，以下说法中正确的是 (D)

- A.国务院应急管理部门应加强生产安全事故应急能力建设，在重点行业、领域建立应急救援基地和应急救援队伍
- B.国务院应建立全国统一的生产安全事故应急救援信息系统
- C.国务院应急管理部门应建立健全相关行业、领域的生产安全事故应急救援信息系统
- D.国家鼓励生产经营单位和其他社会力量建立应急救援队伍，配备相应应急救援装备和物资

43.关于事故的救援与调查处理，根据《安全生产法》的要求，正确的是(D)。

- A.有关地方人民政府接到生产安全事故报告后应在 1 小时内赶到事故现场，组织事故抢救
- B.任何单位和个人都应当支持、配合事故抢救，并提供一切便利条件
- C.事故调查报告应当依法及时向本行业从业企业公布
- D.发生自然事故和责任事故的生产经营单位，除依法追究事故发生单位的责任外，还应当查明对安全生产的有关事项负有审查批准和监督职责的行政部门的责任

44.根据《安全生产法》，关于生产安全事故应急救援与调查处理的说法正确的是(D)，

- A.单位负责人接到事故报告后，除因病重、出国或无法及时赶到现场等原因外，必须迅速采取一切有效措施，组织事故抢救
- B.除尚未查清伤亡人数、财产损失等原因外，必须立即将事故报告当地安全监管部门
- C.除尚未核实事故起因和伤亡人数等原因外，不得迟报事故
- D.在任何情况下均不得故意破坏事故现场和毁灭有关证据

45.某施工单位项目部将自己的业务发包给不具备经营资质的施工队。在施工过程中，因施工队不注重安全防护导致在建工程基坑坍塌，造成 1 人死亡，2 人重伤。依据《安全生产法》，下列关于此次事故伤亡赔偿责任的说法中，正确的是(D)。

- A.由施工队承担赔偿责任
- B.由施工单位项目部承担赔偿责任
- C.由施工单位承担赔偿责任
- D.由施工单位与施工队承担连带赔偿责任

46.某县应急管理局在对辖区内一国有石灰厂进行检查时发现，主要负责人未保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件，依据《安全生产法》对该厂的

处理决定中，正确的是(A)

- A. 责令限期改正，提供必需的资金 B.停产停业整顿，提供必需的资金
- B. 对主要负责人处以三万元罚款 D.吊销安全生产许可证

47.某县应急管理局开展安全管理制度专项检查，发现辖区内一制衣厂未建立事故隐患排查治理制度。依据《安全生产法》，对该厂的处罚不恰当的是(D)

- A.处以 3 万元罚款 B.处以 6 万元罚款 C.责令限期改正 D.直接负责的主管人员处 1 万元罚款

48.根据《安全生产法》，生产经营单位主要负责人在本单位发生重大生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，可追究的责任有（BCE）

- A.处上一年年收入 60%至 80%的罚款 B.处上一年年收入 60%至 100%的罚款
- C.给予降级、撤职的处分 D.处上一年年收入 80%至 100%的罚款 E.对逃匿的处 15 日以下拘留

49.依据《安全生产法》的规定，下列关于生产经营单位的安全生产管理人员职责的说法，正确的是（ACE）

- A.组织本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况
- B 健全本单位安全生产责任制，实施本单位安全生产教育和培训计划
- C 制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为
- D 保证本单位安全生产投入的有效实施，组织拟定本单位安全生产操作规程
- E 组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全生产措施

50.根据《安全生产法》，关于生产经营单位主要负责人职责的说法，正确的有(ABD)

- A.组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程
- B 组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制,监督、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患
- C.督促落实本单位重大危险源的安全生产措施
- D.及时、如实报告生产安全事故
- E.检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议

51.《安全生产法》对重大危险源和隐患的管理都进行了明确的要求，根据《安全生产法》，以下说法中错误的是(BCE)

- A.生产经营单位对重大危险源应当登记建档
- B.生产经营单位重大危险源的有关安全措施，应当经有关地方人民政府负有安全生产监督管理职责的部门审批后实施
- C.县级以上地方各级人民政府应当建立健全重大事故隐患治理督办制度
- D.生产经营单位对重大危险源应当进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案
- E 生产经营单位对故隐患排查治理情况应当如实记录，并向毗邻企业通报

52.根据《安全生产法》，生产经营单位的从业人员，其安全生产权利包括(ABD)

- A.紧急避险权 B.批评、检举、控告权 C.佩戴安全帽 D.拒绝违章指挥和强令冒险作业

53.《安全生产法》对劳动合同中的保障条款有明确的规定，《安全生产法》生产经营单位与从业人员订立的劳动合同，应当载明有关（ABE）的事项。

- A.保障从业人员劳动安全 B.防止职业危害
- C.从业人员权利和义务 D.工作场所环境保护 E.办理工伤保险

54.《安全生产法》对从业人员的权力进行了明确的规定。根据《安全生产法》，生产经营单位的从业人员有权了解工作岗位存在的(BCD)

- A. 安全风险 B.危险因素 C.防范措施 D.事故应急措施 E.职业病隐

55.《安全生产法》规定，对有依据认为不符合保障安全生产的国家标准或者行业标准的设施、设备、器材，应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门，在执法过程中可以行使的职权包括(AC)

A.查封 B.没收 C.扣押 D.拍卖 E.行政拘留

56.依据《安全生产法》规定,负有安全生产监督管理职责的部门的工作人员,有下列(ABC)行为的,给予降级或者撤职的处分。

- A.在监督检查中发现重大事故隐患,不依法及时处理的
- B.接到举报后不予取缔或者不依法予以处理的
- C.对不符合法定安全生产条件的涉及安全生产的事项,予以批准或者验收通过的
- D.要求被审查的单位购买其指定的安全设备、器材或者其他产品的
- E.在对安全生产事项的审查中为出示行政执法证件,并收取费用的

57.生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时,有下列行为将被给予降级、撤职的处分是(ABCD)

- A.瞒报、谎报的
- B.事故调查处理期间擅离职守
- C.逃匿的
- D.不立即组织抢救
- E.销毁事故现场证据的

58.某生产经营单位未向从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。根据《安全生产法》,关于对该违法行为责任追究的说法,正确的有(BDE)

- A.责令限期改正,可以处十万元以下的罚款
- B.责令限期改正,逾期未改正的,处五万元以上二十万元以下的罚款
- C.对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款
- D.情节严重的,责令停产停业整顿
- E.相关责任人员构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任

59.根据《消防法》生产经营单位发生火灾后负责统一组织指挥火灾现场扑救的单位是(C)

- A.火灾发生单位上级部门
- B.火灾发生单位消防部门
- C.公安机关消防救援机构
- D.人民政府安全监管部门

60.依据《消防法》,按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程,实行建设工程消防设计(C)

- A.备案制度
- B.自查制度
- C.审查验收制度
- D.审查核准制度

61.依据《消防法》,关于消防安全的说法中,错误的是(C)

- A.任何单位不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材
- B.任何单位不得埋压,圈占、遮挡消火栓
- C.任何场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物
- D.任何人不得占用、堵塞,封闭疏散通道、安全出口、消防车通道

62.根据《特种设备安全法》,关于特种设备经营的说法,正确的是(B)

- A.特种设备在出租期间的使用管理义务由承租单位承担,法律另有规定的除外
- B.特种设备在出租期间的维护保养义务由出租单位承担,当事人另有约定的除外
- C.经营企业销售未经检验的特种设备,应当报经特种设备安全监管部门批准
- D.进口特种设备的安装及使用维护保养说明,应当采用中文和英文两种文字

63.根据《建筑法》,建筑工程开工前,(B)应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。

- A.施工单位
- B.建设单位
- C.质量监督站
- D.监理单位

64.根据《建筑法》,建筑工程应当自领取施工可证之日起(B)个月内开工

- A.1
- B.3
- C.2
- D.6

65.根据《建筑法》,施工企业必须为职工办理的保险是(B)

- A.意外伤害险
- B.工伤保险
- C.职业责任险
- D.财产险

66.根据《建筑法》,关于施工许可的说法,正确的是(B)

- A.建设单位应当自领取施工许可证之日起1个月内开工

- B.建设单位领取施工许可证时，应当有保证质量和安全的具体措施
- C.中止施工满 3 年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证
- D.建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地市级以上人民政府建设主管部门申请施工许可证
- 67.根据《建筑法》，关于承揽工程业务的说法，正确的是 (A)
- A. 企业承揽分包工程，应当取得相应建筑业企业资质
- B. 不具有相应资质等级的施工企业，可以采取同一专业联合承包的方式满足承揽工作业务要求
- C. 施工企业与项目经理部签订内部承包协议，属于允许他人以本企业名义承揽工程
- D. 自然人可以成为承揽分包工程业务的主体
- 68.根据《建筑法》，关于建设工程分包的说法，正确的有 (A)。
- A.总承包单位可以按照合同约定将建设工程部分非主体、非关键性工作分包给其他企业
- B. 总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他施工企业
- C.总承包单位可以将建设工程主体结构中技术较为复杂的部分分包给其他企业
- D.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分包给其他企业
- 69.依据《建筑法》，建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当依据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施;对专业性较强的工程项目，应当编制 (C)
- A.专项施工方案 B.专项安全技术措施 C.专项安全施工组织设计 D.专项设计方案
- 70.依据《建筑法》，下列说法中错误的是(B)
- A.施工现场安全由建筑施工企业负责。实行施工总承包的，由总承包单位负责
- B.建筑施工企业应当依法为从事危险作业的职工办理意外伤害保险
- C.涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案
- D.国家鼓励建筑施工企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费
- 71.依据《建筑法》，下列说法中正确的是(D)。
- A.建筑工程开工前，应由施工单位向有关部门申请领取施工许可证
- B.施工许可证应向工程所在地县级以上人民政府申请
- C.建设行政主管部门应当自收到申请之日起十五日内，对符合条件的申请颁发施工许可证
- D.建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工
- 72.根据《建筑法》，申请领取施工许可证应具备的条件有 (AE)
- A. 已办理建筑工程用地批准手续 B. 需要拆迁的，拆迁工作已经完成
- C.已确定工程监理单位 D. 建设资金全部到位
- E. 有保证工程质量和安全的具体措施
- 73.《建筑法》关于施工许可证有效期的说法，正确的有 (ACD)
- A.自领取施工许可证之日起 3 个月内不能按期开工的，应当申请延期
- B.施工许可证延期以 1 次为限，且不超过 6 个月
- C.施工许可证延期以 2 次为限，每次不超过 3 个月
- D.因故中止施工的，应当自中止施工之日起 1 个月内向施工许可证发证机关报告
- E.终止施工满 6 个月以上的工程恢复施工前，应当报施工许可证发证机关核验
- 74.根据《建筑法》，关于总承包单位与分包单位对建设工程承担质量责任的说法，正确的(CD)
- A.分包单位按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位及建设单位负责
- B.分包单位对分包工程的质量负责，总承包单位未尽到相应监管义务的，承担相应补充责任
- C.建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责

D.当分包工程发生质量责任或者违约责任,建设单位可以向总承包单位或分包单位请求赔偿;总承包单位或分包单位赔偿后,有权就不属于自己责任的赔偿向另一方追偿

E.当分包工程发生质量责任或者违约责任,建设单位应向总承包单位请求赔偿,总承包单位赔偿后,有权要求分包单位赔偿

75.依据《刑法》的规定,由于强令、组织他人违章冒险作业而导致重大伤亡事故发生或者造成其他严重后果,情节特别恶劣的,应处以有期徒刑(C)

A.10年以上 B.7年以上 C.5年以上 D.3年以上

76.根据《刑法》规定,在安全事故发生后,负有报告职责的人员不报或者谎报事故情况瞒事故抢救的,情节严重的,处3年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的,处3年以上7年以下有期徒刑,依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害矿山生产安全刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,下列情形中,应当认定为“情节特别严重”的是(C)。

A.导致事故后果扩大,增加死亡2人的。 B.导致事故后果扩大,增加重伤9人的。

C.采用命令方式阻止他人报告事故情况导致事故后果扩大的。

D.导致事故后果扩大,增加直接经济损失260万元的。

77.某施工企业,因擅自降低工程质量标准,造成一起较大事故。依据《中华人民共和国刑法》,下列对该企业直接责任人员的量刑中,合适的是(C)。

A.处2年有期徒刑,并处罚金 B.处4年有期徒刑,并处罚金

C.处6年有期徒刑,并处罚金 D.处12年有期徒刑,并处罚金

78.2021年5月,李某因对一起安全生产责任事故负有直接责任被某市中级人民法院判处有期徒刑15年。依据《刑法》的规定,李某最有可能的罪名是(D)

A.重大责任事故罪 B.重大劳动安全事故罪 C.工程重大事故罪 D.强令他人违章冒险作业罪

79.某市政工程公司进行地下管道安装施工,李某作为项目经理违反安全管理规定安排工人作业,造成2名工人死亡。根据《刑法》及相关司法解释,李某的行为涉嫌构成(B)。

A.一般责任事故罪 B.重大责任事故罪 C.强令违章冒险作业罪 D.重大劳动安全事故罪

80.依据《行政处罚法》的规定,限制人身自由的行政处罚权只能由(A)设定

A.法律 B.行政法规 C.地方性法规 D.部门规章

81.违法行为构成犯罪的(C)

A.追究行政责任 B.不行刑事处罚 C.依法追究刑事责任 D.罚款

82.行政处罚当事人应当自收到行政处罚决定书之日起(B)日内至指定的银行缴纳罚款。

A.10 B.15 C.30 D.45

83.在对违反安全生产法规的单位采取的行政处罚措施中,可以适用简易程序的是(B)

A.责令停产 B.对生产经营单位当场处以800元罚款 C.暂扣营业执照 D.罚款5万元

84.某市负有安全监督管理职责的部门对安全生产许可过期但仍组织生产的企业实施行政处罚,该企业不服行政处罚决定,申请行政复议,根据《行政处罚法》,在行政复议期间,该行政处罚(B)

A.暂停执行 B.不停止执行 C.延期执行 D.中止执行

85.张某有违法行为被行政机关进行了行政处罚,根据《行政处罚法》,行政机关在实施行政处罚时,应对张某(B)

A.进行罚款 B.责令其改正违法行为 C.进行批评教育 D.进行行政拘留人

86.依据《劳动法》的规定,用人单位不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事的工作是(B)。

A.第一级体力劳动强度的劳动 B.夜班劳动 C.电工 D.驾驶机动车

87.女大学生孙某毕业后被企业录用。孙某为了锻炼自己,主动要求到最苦、最累、最脏的岗位上工作。企业可以满足她的要求,但不得安排的工作是(D)

- A.高处高温工作 B.低温、冷水作业 C.夜班劳动 D.矿山井下作业
- 88.某公司有女职工和未成年工。根据《劳动法》，下列对女职工和未成年工特殊保护的法中，正确的是 (B)
- A.该公司安排 17 周岁员工李某从事矿山井下的动
B 该公司安排 16 周岁员工王某从事第二级体力劳动强度的后勤保障工作
c. 该公司安排女职工金某生育期间休两个月的产假
D. 该公司安排怀孕七个月以上的女职工胡某夜班劳动
- 89..某女职工处于哺乳未满 1 周岁的婴儿期间。依据《劳动法》的规定，用人单位对该职工工作的安排，正确的是 (C)
- A 可以安排夜班劳动 B.可以适当延长其工作时间
C.安排国家规定的第二级体力劳动强度的劳动 D.安排国家规定第三级体力劳动强度的劳动
- 90.根据《劳动合同法》，劳动合同期限一年以上不满 3 年的，试用期不得超过(C)
- A. 3 个月 B.4 个月 C.2 个月 D.1 个月
- 91.根据《劳动合同法》，用人单位与劳动者已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起(A)内订立书面劳动合同。
- A.1 个月 B.2 个月 C.3 个月 D.6 个月
- 92.劳动者的下列情形中，用人单位可以随时解除劳动合同的是(B)
- A 在试用期后被证明不符合录用条件 B.严重违反用人单位的规章制度
C.被起诉有大量欠债 D.经常生病不能从事岗位工作
- 93.根据《劳动合同法》，劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作，用人单位决定解除劳动合同的，需要提前(D)以书面形式通知劳动者本人
- A.10 日 B.15 日 C.20 日 D30 日
- 94.下列情形中，用人单位可以解除劳动合同的是 (D)
- A.职工患病，在规定的医疗期内 B.女职工在孕期内
C.女职工在哺乳期内 D.在试用期间被证明不符合录用条件
- 95.劳动者可以立即解除劳动合同且无须事先告知用人单位的情形是(B)
- A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动报酬或者劳动条件
B.用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动
C.用人单位未及时足额支付劳动报酬
D.用人单位制定的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者的权益
- 96.依据《劳动合同法》的规定，用人单位自用工之日起超过 1 个月不满 1 年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付(B)倍的工资。
- A.1 B. 2C.3 D. 5
- 97.赵某与某公司签订了劳动合同，该公司为其提供专项培训费用进行专业技术培训，赵某取得电焊工特种作业资格证。该公司由于转产进行裁员，与赵某解除了劳动合同。依据《劳动合同法》的规定，下列关于赵某与该公司权利义务的说法， 正确的是(B)。
- A. 赵某应向该公司返还为其支付的专业技术培训费
B.该公司在解除与赵某的劳动合同前，应组织对赵某进行离岗前职业健康检查
C. 赵某离职后 3 年内不得到与该公司从事同类业务的有竞争关系的其他用人单位就业
D.该公司可以直接单方解除与赵某的劳动合同
- 98.某企业生产经营发生严重困难需要裁员。依据《劳动合同法》的规定，下列情形中，用人单位不得解除或终止与劳动者订立的劳动合同的是(B)。
- A.劳动者患病后，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事另行安排的工作的
B.从事接触职业病危害作业的劳动者，离岗前未进行职业健康检查的

- C.劳动者经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的
D.劳动者在本单位患职业病，康复后未丧失劳动能力的
- 99.某施工企业与李某协商解除劳动合同，李某在该企业工作了2年3个月，在解除合同前12个月李某月平均工资为6000元，根据《劳动合同法》，该企业应当给予李某经济补偿(D)。
A.6000元 B.12000元 C.18000元 D.15000元
- 100.根据《劳动合同法》，下列关于劳动合同解除的说法，错误的是(C)。
A.用人单位单方解除劳动合同，应当事先将理由通知工会
B.生产经营发生严重困难需要裁减人员二十人以上，应提前三十日向工会说明情况
C.在试用期间被证明不符合录用条件的提前三日通知劳动者，可以解除劳动合同
D.劳动者严重违反用人单位的规章制度的，用人单位可以解除劳动合同
- 101.依据《劳动合同法》，下列情形中，劳动者可以立即解除劳动合同，不需事先告知用人单位的是(A)。
A.用人单位违章指挥危及劳动者人身安全
B.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件
C.用人单位未给劳动者办理工伤保险
D.用人单位的规章制度违反相关规定，损害劳动者权益
- 102.某建筑公司的管理人员强令其员工冒险作业，威胁到员工人身安全，根据《劳动合同法》，关于该员工的做法，错误的是(C)
A.立即解除劳动合同 B.拒绝执行命令 C.要求给予风险补贴 D.控告用人单位
- 103.依据《突发事件应对法》规定，国家应当建立健全突发事件应急预案体系，突发事件应急预案的制定、修订程序由(D)规定。
A.地方政府 B.国家应急中心 C.安全生产监督管理总局 D.国务院
- 104.依据《突发事件应对法》的规定，社会安全事件发生后，针对事件的性质和特点，依据有关法律，行政法规和国家其他有关规定，采取应急处理措施的部门是(B)。
A.人民法院 B.公安机关 C.安全监督部门 D.突发事件应急小组
- 105.依据《突发事件应对法》的规定，下列关于突发事件预警级别的说法，正确的是(C)。
A.分为一、二和三级，分别用红、橙和黄色标示，一级为最高等级
B.分为一、二和三级，分别用黄、橙和红色标示，三级为最高等级
C.分为一、二、三和四级，分别用红、橙、黄和蓝色标示，一级为最高等级
D.分为一、二、三、四级，分别用蓝、黄、橙和红色标示，四级为最高等级
- 106.某市气象局发布蓝色高温预警，预计某日大部分地区日最高气温将达到35℃以上，依据《突发事件应对法》的规定，该预警的级别是(D)。
A.一级预警 B.二级预警 C.三级预警 D.四级预警
- 107.某市气象局发布雷暴天气黄色预警，依据《突发事件应对法》的规定，该预警的级别是(C)。
A.一级预警 B.二级预警 C.三级预警 D.四级预警
- 108.发生或者可能发生急性职业病危害事故时，用人单位应当及时向(B)报告。
A.医疗卫生机构负责人 B.所在地负有安全生产监督管理职责的部门
C.用人单位负责人 D.用人单位的上级主管部门
- 109.依据《职业病防治法》的规定，对遭受急性职业病危害的劳动者，用人单位应当及时组织救治、进行健康检查和医学观察，所需费用由(A)承担
A.用人单位 B.当地政府 C.该劳动者 D.社会保险部门
- 110.位于甲省乙市丙县某建材公司是乙市所属企业，正在进行项目改造，依据《职业病防治法》的规定，该公司应在项目竣工验收后，向(D)申报职业病危害项目变更。

- A. 国务院安全监管部门 B.甲省安全监管部门 C.乙市安全监管部门 D.丙县卫生行政部门
- 111.依据《职业病防治法》第五十七条的规定，用人单位应当按照规定对从事接触职业病危害作业的劳动者给予岗位津贴，安排职业病病人进行(D)。
- A.自费诊疗 B.定期教育培训 C.疗养休假 D.治疗、康复和定期检查
- 112.依据《最高人民法院、最高人民检察院办理危害生产安全刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，下列矿山生产安全事故中，应当认定为《刑法》第一百三十四条、第一百三十五条规定的“重大伤亡事故或者其他严重后果”的有(ABE)
- A.造成 2 人死亡的事故 B.造成 8 人重伤的事故 C.造成 50 万元直接经济损失的事故
D.造成 15 人重伤的事故 E.造成 120 万元的直接经济损失的事故
113. 事故单位的责任人和对事故负有监管职责的人员在事故发生后弄虚作假，贻误事故抢救，应承担相应的法律责任。根据《刑法》及相关司法解释，关于不报、谎报安全事故罪犯罪情形，应当认定为情节特别严重的有(BCE)
- A.导致事故后果扩大增加死亡 2 人以下的 B.导致事故后果扩大增加死亡 3 人以上的
C.导致事故后果扩大增加重伤 10 人以上 D.导致事故后果扩大增加经济损失 500 万元以上的
E.采用暴力、胁迫、命令等方式阻止他人报告事故情况，导致事故后果扩大的
- 114.依据《行政处罚法》，以下属于行政处罚的是(ABDE)
- A.没收非法财物 B.降低资质等级 C.查封违法场所 D.责令关闭 E.限制从业
- 115.依据《行政处罚法》，可以设定吊销营业执照的是(BE)
- A.地方性法规 B.行政法规 C.地方政府规章 D.部门规章 E.法律
- 116.劳动合同履行过程中，劳动者不需事先告知用人单位，可以立即与用人单位解除劳动合同的情形有(DE)。
- A.在试用期内证明不符合录用条件的 B.用人单位濒临破产
C.用人单位未依法缴纳社会保险费 D.用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全
E.用人单位以暴力、威胁手段强迫劳动者
- 117.下列情形中，用人单位可以随时解除劳动合同的有(ABE)
- A.在试用期间被证明不符合录用条件的 B.严重违反用人单位规章制度的
C.被依法追究民事责任的 D.不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的
E.严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的
- 118.依据《劳动合同法》，用人单位不得解除劳动合同的情况包括(BDE)
- A.职工从事接触职业病危害作业的劳动者未进行上岗前职业健康检查
B.职工原在军队服役，因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到本单位后旧伤复发
C.职工在本单位因工负伤未丧失劳动能力
D.职工非因工负伤，在规定的医疗期内
E.女职工在哺乳期
- 119.依据《突发事件应对法》的规定，在突发事件的分类中，下列(BCD)属于事故灾难。
- A.自然灾害 B.交通运输事故 C.公共设施设备事故 D.环境污染和生态破坏事件 E.社会安全事件
- 120.根据《安全生产许可证条例》，企业依法参加 (B)，为从业人员缴纳保险费，是取得安全生产许可证的必备条件。
- A.人身意外伤害险 B.工伤保险 C.重大疾病险 D.第三者责任险
- 121.L 省甲县某施工企业由于施工原因，需要到 J 省乙县取得《民用爆炸物品销售许可证》的企业购买三硝基甲苯 100 kg 根据《民用爆炸物品安全管理条例》，该施工企业提出购买申请的审批行政机关是(B)
- A.L 省甲县安全监管部门 B.L 省甲县公安机关 C.J 省乙县安全监管部门 D.J 省乙县公安机关

- 122.根据《生产安全事故应急条例》，下列关于应急准备与应急救援，正确的是(B)
- A.企业主要负责人变更时，应急预案应及时修订
 - B.危险化学品生产单位应建立应急值班制度，配备应急值班人员
 - C.建筑施工单位应当成立应急处置技术组，实行 24 小时应急值班
 - D.应急救援队伍根据救援命令参加生产安全事故应急救援所耗费用，由当地人民政府承担
- 123.根据《生产安全事故应急条例》，乡、镇人民政府，应当至少每(C)组织 1 次生产安全事故应急救援预案演练。
- A.季度 B.一年 C.两年 D.半年
- 124.根据《生产安全事故应急条例》，发生生产安全事故后，有关人民政府认为有必要的，可以设立由本级人民政府及其有关部门负责人、应急救援专家、应急救援队伍负责人、事故发生单位负责人等人员组成的应急救援现场指挥部，现场指挥部实行(C)
- A.事故发生地应急管理部门负责制 B.事故发生地人民政府负责制
 - C.总指挥负责制 D.事故发生单位负责制
- 125.根据《生产安全事故应急条例》，甲市乙县人民政府负有安全生产监督管理职责的部门制定的生产安全事故应急救援预案应当报送(C)
- A.甲市应急管理部门备案 B.乙县人民政府审批
 - C.乙县人民政府备案 D.甲市应急管理部门审批
- 126.根据《生产安全事故应急条例》，关于生产安全事故应急工作的说法,正确的是 (D)。
- A 国务院应急管理部门统一领导全国的生产安全事故应急工作
 - B.根据生产安全事故的类型确定统一领导生产安全事故应急工作的部门
 - C.生产安全事故应急工作涉及两个行政区域的，可由这两个行政区域人民政府共负责
 - D.生产安全事故应急工作涉及两个行政区域的，可由共同的上一级人民政府负责
- 127.依据《生产安全事故报告和调查处理条》的规定，造成死亡 8 人和直接经济损失 6000 万元的事故是(C)
- A.一般事故 B.较大事故 C.重大事故 D.特别重大事故
- 129.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，下列情形中，属于一般事故的是(B)
- A. 某企业发生生产设备事故，造成直接经济损失 5000 万元
 - B.某机械制造公司发生机械伤害事故，造成 3 名作业人员重伤
 - C.某公司发生火灾事故，造成直接经济损失 2000 万元
 - D.某企业发生事故，造成 3 人死亡
- 130.依据《生产安全事故报告和调查处理条例》 的规定，较大事故应当逐级上报至(B)和负有安全生产监督管理职责的有关部门。
- A.国务院安全生产监督管理部门 B.省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门
 - C. 设区的市级人民政府安全生产监督管理部门 D.县级人民政府安全生产监督管理部门
- 131.依据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，一般事故应上报至(B)安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门
- A.县(区)市人民政府 B.设区的市级人民政府 C.省 (区、市) 级人民政府 D.国务院
- 132.依据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，生产安全事故造成的伤亡人数发生变化时，应当及时补报。补报的时限为自事故发生之日起 (C) 日内。
- A.10 B.20 C.30 D.60
- 133.甲省乙市发生一起死亡 31 人，重伤 25 人，直接经济损失 3000 万元的爆炸事故，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，负责该事故调查的是(A)
- A.国务院 B.乙市人民政府安全生产监督管理部门
 - C.甲省人民政府 D.甲省人民政府安全生产监督管理部门

134.2019 年 12 月,某公司因必要的安全投入不足导致生产安全事故,造成 2 人死亡、3 人重伤。王某任该公司总经理,其 2018 年、2019 年的年收入分别为 200 万元、300 万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,应急管理部门对王某处以罚款的金额应当为 (A) 万元。

A. 60 B.80 C.90 D.120

135.依据《工伤保险条例》的规定,工保险费根据(B)的原则确定费率

A. 以收定支、收支平衡 B.以支定收、收支平衡

C.以支定收、收小于支 D.以收定支、收大于支

136.依据《工伤保险条例》的规定,职工因工致残影响生活自理能力的,应当进行生活自理障碍等级鉴定,生活自理障碍分为 (D)个等级

A 10 B. 8C.5 D.3

137.某企业新员工李某在作业过程中因工负伤,经鉴定为六级劳动功能障碍。李某尚在试用期内,企业未为其缴纳工伤保险。依据《工伤保险条例》的规定,下列关于李某工伤保险待遇的说法中,正确的是 (D)

A 该企业应从工伤保险基金中一次性支付李某伤残补助金

B. 该企业可单方解除与李某的劳动关系,但应按月发给李某伤残津贴

C.李某主动提出与企业解除劳动关系,该企业不得同意解除

D.李某主动提出与企业解除劳动关系,企业应按标准支付伤残就业补助金和工伤医疗补助金

138.依据《工伤保险条例》的规定,下列关于劳动能力鉴定的说法,正确的是(D)

A.劳动功能障碍分为十个伤残等级,最轻的为一级,最重的为十级

B.劳动能力鉴定必须由用人单位、工伤职工向县级劳动能力鉴定委员会提出申请

C.市级劳动能力鉴定委员会作出的鉴定结论是最终结论

D.自劳动能力鉴定结论作出之日起 1 年后,工伤职工认为伤残情况发生变化的,可以申请复查鉴定

139.依据《工伤保险条例》的规定,下列关于工伤保险待遇的说法,正确的是(B)。

A.职工住院治疗工伤的伙食补助费不在工伤保险基金的支付范围内

B.经工伤职工本人提出,该职工可以与用人单位解除或者终止劳动关系,由工伤保险基金支付一次性工伤医疗补助金,由用人单位支付一次性伤残就业补助金

C.工伤职工拒不接受劳动能力鉴定的,从拒不接受的第 4 个月起停止享受工伤保险待遇

D.职工被借调期间受到工伤事故伤害的,由借调单位承担工伤保险责任,但借调单位与原用人单位可以约定补偿办法

140.某单位发生车辆伤害事故,导致某员工受伤,经过鉴定,该员工为二级伤残,根据《工伤保险条例》的规定,下列关于对该员工一次性伤残补助的金额是(A)。

A.25 个月的本人工资 B.23 个月的本人工资 C.21 个月的本人工资 D.18 个月的本人工资

141.某设区的市的一家机械设备制造企业发生一起生产安全事故,导致职工赵某受伤。2016 年 5 月 10 日赵某向该市劳动能力鉴定委员会提出劳动能力鉴定申请。依据《工伤保险条例》的规定,下列关于赵某劳动能力鉴定的说法,正确的是(B)。

A.该市劳动能力鉴定委员会从医疗卫生专家库中随机抽取 2 名相关专家,组成专家组,实施鉴定

B.该市劳动能力鉴定委员会于 2016 年 6 月 20 日作出劳动能力鉴定结论

C.赵某对鉴定结论不服,应在收到鉴定结论 30 日内再次提出鉴定申请

D.赵某对鉴定结论不服,应于 30 日内向该市人民法院提起诉讼

142.根据《工伤保险条例》,下列关于工伤保险基金的说法中,正确的是(C)。

A.工伤保险费根据以收定支、收支平衡的原则,确定费率

B.用人单位与职工按比例缴纳工伤保险费 C.工伤保险基金逐步实行省级统筹 D.国务院人力资源和社会保障部门负责全国的工伤保险工作

143.根据《工伤保险条例》，下列不属于认定工伤的是(D)

A.甲上班前半小时进入工作场所，在做准备工作时受伤

B.乙被确诊为矽肺 C.丙在工作午休被上方坠物砸伤 D.丁正常下班途中因与人口角，被打伤

144.某医疗器械公司 2018 年发生四起事件：①甲职工在工作时间内进行起重作业，发生起重伤害造成腿骨骨折；②乙职工被诊断为尘肺病；③丙职工在抢险救灾活动中受重伤；④丁职工在工作岗位突发心脏病住院。根据《工伤保险条例》，在上述四起事件中，可视同工伤的是(B)。

A.①B.③C.②D.④

145.根据《工伤保险条例》，下列关于工伤认定的说法中，正确的是(D)

A.在工作时间和工作岗位，因公受伤并在 48 小时之内经抢救无效死亡的应视为工伤

B.职工被诊断为职业病，职工应当自被鉴定为职业病之日起 15 日内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请

C.用人单位未提出工伤认定申请的，职工亲友可在事故伤害发生之日起 1 年内向用人单位所在地统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请

D.职工或者其近亲属认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由用人单位承担举证责任

146.根据《工伤保险条例》，下列关于工伤认定的说法中，错误的是(C)。

A.社会保险行政部门应当自受理工伤认定申请之日起 60 日内作出工伤认定的决定

B.社会保险行政部门对受理的事实清楚、权利义务明确的工伤认定申请，应当在 15 日内作出工伤认定的决定

C.在司法机关或者有关行政主管部门尚未作出结论期间，作出工伤认定决定的时限不中止

D.社会保险行政部门工作人员与工伤认定申请人有利害关系的，应当回避

147.根据《工伤保险条例》，下列关于劳动能力鉴定的说法中，正确的是(A)。

A.省、自治区、直辖市劳动能力鉴定委员会作出的劳动能力鉴定结论为最终结论

B.生活自理障碍分为生活完全不能自理和生活部分不能自理两个等级

C.劳动能力鉴定委员会收到劳动能力鉴定申请后，应当指定 3 名或者 5 名相关专家组成专家组

D.国务院劳动能力鉴定委员会作出的劳动能力鉴定结论为最终结论

148.根据《工伤保险条例》，下列关于劳动能力鉴定的说法中，正确的是(B)。

A.劳动能力鉴定由用人单位、工伤职工或者其近亲属向设区的市级社会保险行政部门提出申请

B.自劳动能力鉴定结论作出之日起 1 年后，职工认为伤残情况发生变化的，可以申请劳动能力复查鉴定

C.劳动能力鉴定应当自收到劳动能力鉴定申请之日起 30 日内作出劳动能力鉴定结论

D.必要时，作出劳动能力鉴定结论的期限可以延长 10 日

149.根据《工伤保险条例》，下列关于工伤保险待遇的说法中，错误的是(D)。

A.职工患职业病进行治疗，享受工伤医疗待遇

B.职工治疗工伤应当在签订服务协议的医疗机构就医，情况紧急时可以先到就近的医疗机构急救

C.工伤职工到统筹地区以外就医所需的食宿费，经有关部门同意，可以从工伤保险基金支付

D.工伤康复的费用不能从工伤保险基金支付

150.根据《工伤保险条例》，社会保险行政部门作出认定为工伤的决定后发生行政复议、行政诉讼的，关于在行政复议和行政诉讼期间工伤职工治疗工伤的医疗费用的支付情况的说法

中，正确的是(C)。

A.行政复议期间停止支付工伤职工治疗工伤的医疗费用，行政诉讼期间不停止支付工伤职工治疗工伤的医疗费用

B.行政复议期间不停止支付工伤职工治疗工伤的医疗费用，行政诉讼期间停止支付工伤职工治疗工伤的医疗费用

C.行政复议和行政诉讼期间不停止支付工伤职工治疗工伤的医疗费用

D.行政复议和行政诉讼期间停止支付工伤职工治疗工伤的医疗费用

151.根据《工伤保险条例》，下列关于停工留薪期的说法中，正确的是(C)。

A.停工留薪期一般不超过 18 个月

B.伤情严重或者情况特殊停工留薪期可以适当延长，但必须经省级劳动能力鉴定委员会确认

C.工伤职工评定伤残等级后，停发原待遇，按照有关规定享受伤残待遇

D.在停工留薪期内，工资待遇应不低于当地最低工资标准

152.根据《工伤保险条例》，生活护理费按照生活完全不能自理、生活大部分不能自理或者生活部分不能自理 3 个不同等级支付，其中生活大部分不能自理的标准为(C)。

A.统筹地区上年度职工月平均工资的 50%B.该职工上一年度工资的 50%

C.统筹地区上年度职工月平均工资的 40%D.该职工上一年度工资的 40%

153.某蛋糕厂职工因工致残被鉴定为六级伤残，根据《工伤保险条例》，下列关于该职工工伤保险待遇的说法中，错误的是(D)。

A.从工伤保险基金按伤残等级支付一次性伤残补助金，16 个月的本人工资

B.保留与用人单位的劳动关系，由用人单位安排适当工作

C.难以安排工作的，由用人单位按月发给伤残津贴，标准为本人工资的 60%

D.经工伤职工本人提出，该职工可以与用人单位解除或者终止劳动关系，由工伤保险基金支付一次性伤残就业补助金

154.根据以支定收、收支平衡的原则，以一个周期内工伤保险基金的支付额度确定工伤保险费征缴额度。根据《工伤保险条例》，下列费用中，不属于工伤保险基金支付范围的是(A)。

A.工伤保险经办机构运行费用 B.工伤保险待遇费用

C.劳动能力鉴定费用 D.工伤预防宣传和培训费用

155.工伤保险是法定的强制性社会保险，是通过给受害人实施医疗救治和给予必要的经济补偿以保障其经济权利的补救措施。根据《工伤保险条例》，关于缴纳工伤保险费和享受工伤保险待遇的说法，正确的是(D)。

A.合伙制律师事务所不需要为员工缴纳工伤保险费

B.因职工过错导致事故发生的，该职工不享受工伤保险待遇

C.未缴纳工伤保险费的用人单位职工不享受工伤保险待遇

D.用人单位的全体职工享有工伤保险待遇的权利

156.根据《工伤保险条例》，下列情形中，应当认定为工伤或者视同工伤的是(C)。

A.李某在公司上班期间突发脑溢血，经抢救无效三天后死亡

B.张某调任新的工作岗位后，因工作压力大患抑郁症自杀死亡

C.王某下班乘公交车回家途中，因公交车发生交通事故死亡

D.贾某在公司上班期间因过量饮酒，经抢救无效三天后死亡

157.根据《工伤保险条例》，关于工伤保险费缴纳的说法，正确的是(C)。

A.工伤保险基金在留有一定比例的储备金后可用于投资经营

B.工伤保险费可以由职工个人缴纳

C.工伤保险费的数额为用人单位职工工资总额乘以单位缴费费率

D.工伤保险费率根据以收定支原则确定

158.某企业职工孙某发生事故，认定为工伤，经治疗伤情相对稳定后留下残疾，影响劳动能力。根据《工伤保险条例》，关于劳动能力鉴定的说法，正确的是(A)。

- A.劳动功能障碍分为十个伤残等级，最重的为一级，最轻的为十级
- B.生活自理障碍分为两个等级：生活完全不能自理、生活部分不能自理
- C.对孙某劳动能力鉴定的专家组，应当从专家库中随机抽取7名专家组成
- D.自劳动能力鉴定结论作出半年后，孙某认为伤残情况发生变化，可以申请劳动能力复查

159.某企业职工郭某发生工伤。根据《工伤保险条例》，郭某工伤保险待遇的说法正确的是(D)。

- A.社会保险部门作出认定郭某工伤的决定后，发生行政复议、行政诉讼的，行政复议和行政诉讼期间停止支付郭某治疗工伤的医疗费用
- B.郭某因暂停工作接受工伤医疗，停工留薪期一般不超12个月，特殊情况不得超过18个月
- C.郭某经评定伤残等级并经劳动能力鉴定委员会确认为生活部分不能自理，护理费标准为统筹地区上年度职工月平均工资的40%
- D.郭某经鉴定为六级伤残，从工伤保险基金支付一次性伤残补助金，标准为16个月的本人工资

160.依据《女职工劳动保护特别规定》，关于女职工的保护措施，正确的是(A)。

- A.对怀孕7个月以上的女职工，用人单位不得延长劳动时间或者安排夜班劳动
- B.女职工生育享受90天产假，其中产前可以休假15天
- C.怀孕女职工在劳动时间内进行产前检查，所需时间不计入劳动时间
- D.女职工生育双胞胎的，可以享受115天产假

161.依据《女职工劳动保护特别规定》，关于女职工生育产假的说法，正确的是(D)。

- A.甲生育难产，享受产假105天
- B.乙生育双胞胎，享受产假120天
- C.丙怀孕三个月流产，享受产假30天
- D.丁怀孕5个月流产，享受产假42天

162.根据《女职工劳动保护特别规定》，女职工在经期禁忌从事的作业不包括(D)。

- A.第二级冷水作业
- B.第四级低温作业
- C.第三级体力劳动强度作业
- D.第四级高温作业

163.根据《女职工劳动保护特别规定》，下列关于女职工劳动保护的说法中，正确的是(C)。

- A.女职工在孕期不能适应原劳动的，用人单位应根据医疗机构的证明，可不安排具体工作
- B.对怀孕7个月以上的女职工，用人单位要延长劳动时间必须要经过职工本人同意
- C.怀孕满4个月流产的，享受42天产假
- D.女职工生育享受98天产假，其中产前可以休假30天

164.某公交公司女职工钱某在怀孕第五个月时发生流产，根据《女职工劳动保护特别规定》，钱某可以享受(B)天的产假。

- A.15
- B.42
- C.60
- D.98

165.根据《女职工劳动保护特别规定》，下列劳动作业中，属于女职工禁忌从事的劳动作业是(A)。

- A.体力劳动强度分级标准中规定的第四级体力劳动强度的作业
- B.体力劳动强度分级标准中规定的第三级体力劳动强度的作业
- C.高处作业分级标准中规定的第三级高处作业
- D.高处作业分级标准中规定的第四级高处作业

166.根据《生产安全事故应急条例》的规定，下列情形中，生产安全事故应急救援预案制定单位应当及时修订相关预案的有(BCDE)

- A.法定代表人及主要负责人发生重大变化的
- B.应急指挥机构及其职责发生调整
- C.安全生产面临的风险发生重大变化
- D.重要应急资源发生重大变化

E.在预案演练或者应急救援中发现需要修订预案的重大问题

167.发生事故后，生产经营单位应当实施应急救援。根据《生产安全事故应急条例》，生产经营单位采取的应急救援措施，正确的有(CD)。

- A.事故发生后立即组织现场人员撤离
- B.维护事故现场秩序，等待救援
- C.及时通知可能受到事故影响的单位和人员
- D.采取必要措施，防止事故危害扩大和次生、衍生灾害发生
- E.立即征用相邻单位的物资进行救援，控制事故危害扩大

168.某日9时，某建筑工地发生事故，现场安全员立即将事故情况向施工企业负责人报告，企业负责人立即组织人员前往现场营救。事故造成7人当场死亡，3人受伤送医院治疗。次日7时施工企业负责人向当地县安全监管局报告事故情况，3日后1人因救治无效死亡。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，下列关于该起事故报告的说法中，正确的有(BCDE)

- A.现场安全员只向企业负责人报告，未及时向当地安全监管局报告，属违法行为
- B.企业负责人在事故发生后22小时向当地安全监管局报告事故情况，属于迟报
- C.企业负责人还应该向建设主管部门报告
- D.因死亡人数增加1人，企业应当及时向当地县安全监管局和建设主管部门补报
- E.当地县安全监管局应当向上一级安全生产监管部门报告

169.某地甲、乙、丙、丁、戊五家企业发生了下列生产安全事故。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，其中属于较大事故的有(ABC)。

- A.甲企业发生事故造成5人死亡，2000万元直接经济损失
- B.乙企业发生事故造成2人死亡，11人重伤
- C.丙企业发生事故造成15人急性工业中毒
- D.丁企业发生事故造成5人重伤，6000万元直接经济损失
- E.戊企业发生事故造成55人重伤

170.根据《安全生产事故报告与调查处理条例》规定，事故调查报告应包括的内容有(ABCD)

- A.事故发生单位概况
- B.事故发生经过和事故救援情况
- C.事故造成的人员伤亡和直接经济损失
- D.事故发生的原因和事故性质
- E.事故发生单位的经营状况

171.根据《安全生产事故报告与调查处理条例》规定，事故调查组履行的职责有(ABDE)

- A.查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失
- B.认定事故的性质和事故责任
- C.决定对事故责任者的处理决定
- D.总结事故教训，提出防范和整改措施
- E.提交事故调查报告

172.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，属于较大生产安全事故的有(ABC)

- A.甲企业发生的造成15人重伤、3000万元直接经济损失的事故
- B.乙企业发生的造成3人死亡的事故
- C.丙企业发生的造成10人急性工业中毒的事故
- D.丁企业发生的造成5人重伤、6000万元直接经济损失的事故
- E.戊企业发生的造成3人死亡、60人重伤的事故

173.依据《工伤保险条例》的规定，下列情形中，应当被认定为工伤的有(ABD)

- A.员工在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害
- B.员工在上班途中，受到因他人负主要责任的交通事故伤害
- C.员工在工作时间和工作岗位，突发心脏病死亡
- D.员工因公外出期间，由于工作原因受到伤害
- E.员工在工作时间和工作场所内，因饮酒导致操作不当而受伤

174.依据《工伤保险条例》的规定,下列应当认定为工伤的情形有(ABCD)

- A.某职工违章操作机床,造成右臂骨折
- B.某职工外出参加会议期间,在宾馆内洗澡时滑倒,造成腿骨骨折
- C.某职工在上班途中,受到非本人主要责任的交通事故伤害
- D.某职工在下班后清理机床时,机床意外启动造成职工受伤
- E.某职工在易燃作业场所内吸烟,导致火灾,本人受伤

175.小李下班后顺路去菜市场买菜,买完菜在回家路上被一辆闯红灯的小汽车撞伤住院,之后,小李与工作单位因此事故伤害是否可以认定工伤的问题产生纠纷。依据《工伤保险条例》的规定,下列关于小李工伤认定的说法,正确的有(ACDE)

- A.小李在下班途中受到非本人主要责任的交通事故伤害,应当认定为工伤
- B.小李下班后顺路去菜市场买菜,不属于上下班途中受到伤害,不能认定工伤
- C.若小李认为是工伤,工作单位不认为是工伤,应当由工作单位承担举证责任
- D.工作单位不提出工伤认定申请,小李可在伤害发生之日起1年内直接向工作单位所在地的社会保险行政部门提出工伤认定申请
- E.提出工伤认定申请,应当提交工伤认定申请表、小李与工作单位存在劳动关系的证明材料、医疗诊断证明等

176.王某为某设备制造企业职工,2016年3月10日被诊断为职业病,依据《工伤保险条例》的规定,下列关于工伤认定申请的做法正确的有(ACDE)

- A.该企业于2016年3月25日向企业所在地统筹地区社会保险行政部门提出王某的工伤认定申请
- B.该企业未提出工伤认定申请,王某于2017年5月15日向本人户籍所在地统筹地区社会保险行政部门提出王某的工伤认定申请
- C.该企业未提出工伤认定申请,王某所在工会组织于2016年7月25日向王某企业所在地统筹地区社会保险行政部门提出王某的工伤认定申请
- D.该企业提出王某的工伤认定申请,提交了工伤认定申请表、与用人单位存在事实劳动关系的证明材料及职业病诊断证明
- E.提交的王某的工伤认定申请表的内容包括了事故发生的时间、地点、原因以及职工伤害程度等基本情况

177.根据《工伤保险条例》,下列不属于认定工伤的是(AB)。

- A.在工作时间工作场所内因醉酒导致的受伤
- B.在工作时间工作场所内自杀
- C.在工作时间和工作场所内,因履行工作职责受到暴力等意外伤害的
- D.在上下班途中,受到非本人主要责任的交通事故伤害
- E.在工作时间前从事与工作有关的预备性工作受到事故伤害

178.某炼钢厂职工因公致残被鉴定为四级伤残,根据《工伤保险条例》,关于该职工享受工伤保险待遇的说法中,正确的是(ACD)。

- A.该员工保留劳动关系,退出工作岗位
- B.从工伤保险基金按伤残等级支付一次性伤残补助金,标准为为23个月的本人工资
- C.由用人单位按月支付伤残津贴,标准为本人工资的75%
- D.该职工达到退休年龄并办理退休手续后,停发伤残津贴,按照国家规定享受基本养老保险待遇
- E.工伤职工本人提出,该职工可以与用人单位解除或者终止劳动关系,由工伤保险基金支付一次性工伤医疗补助金,由用人单位支付一次性伤残就业补助金

179.根据《工伤保险条例》,工伤保险基金的用途包括(ACD)。

- A.劳动能力鉴定
- B.职业病防治设施建设
- C.工伤预防培训费用
- D.劳动能力鉴定

E.对工伤管理办公场所的改建项目

180.职工发生工伤，经治疗伤情相对稳定后仍然存在残疾、影响劳动能力的，应当进行劳动能力鉴定。根据《工伤保险条例》，关于劳动能力鉴定的说法，正确的有(BD)

A.劳动能力鉴定是指劳动功能障碍程度和生活自理障碍程度的等级鉴定，劳动能力鉴定标准由国务院卫生行政部门会同国务院应急管理部门等部门制定

B.劳动能力鉴定由用人单位、工伤职工或者其近亲属向设区的市级劳动能力鉴定委员会提出申请，并提供工伤认定决定和职工工伤医疗的有关资料

C.劳动能力鉴定委员会由社会保险行政部门、卫生行政部门、应急管理部门、工会组织、经办机构代表以及用人单位代表组成

D.劳动能力鉴定委员会建立医疗卫生专家库，设区的市级劳动能力鉴定委员会根据专家组的鉴定意见作出工伤职工劳动能力鉴定结论

E.自劳动能力鉴定结论作出之日起半年内，工伤职工或者其近亲属、所在单位或者经办机构认为伤残情况发生变化的，可以申请劳动能力复查鉴定

181.工伤保险费按照以支定收、收支平衡的原则确定费率。根据《工伤保险条例》，工伤保险缴费档次和费率确定的依据包括(ABC)

A.工伤发生率 B.工伤保险费的使用情况

C.不同行业的工伤风险程度 D.企业所有制性质 E.不同行业不同工种的危险等级

182.根据《工伤保险条例》，关于工伤认定的说法，正确的有(CDE)

A.所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起 60 日内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请

B.用人单位未在规定时间内提交工伤认定申请，在此期间发生符合规定的工伤待遇等有关费用由本人负担

C.社会保险行政部门应当自受理工伤认定申请之日起 60 日内作出工伤认定的决定

D.社会保险行政部门对受理的事实清楚、权利义务明确的工伤认定申请，应当在 15 日内作出工伤认定的决定

E.职工或者其近亲属认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由用人单位承担举证责任

183.王某已经怀孕 6 个月，仍然坚持继续上班，王某产前的工资是 8000 元，该用人单位上年度职工月平均工资标准为 5500 元。但由于考虑用人单位女职工较少，所以并未给职工缴纳职工生育保险，该用人单位的下列做法中，符合《女职工劳动保护特别规定》的是(CDE)

A.安排王某在监控室夜间看护监控视频两个半月后开始休产假

B.王某在休产假期间的工资按用人单位上年度职工月平均工资标准 5500 元支付

C.若王某生育为双胞胎，用人单位准予休产假 120 天

D.王某产假期间的生育津贴，按照 8000 元的标准由用人单位支付

E.王某生育的医疗费用由用人单位承担

184.某制衣厂女职工李某目前处于怀孕期间，根据《女职工劳动保护特别规定》，李某不能从事的工作包括(ABD)

A.第二级的高处作业 B.第四级的高处作业 C.第二级的高温作业 D.第三级体力劳动强度的作业 E.第二级的噪声作业

185.某炼钢厂女职工范某目前处于哺乳期，根据《女职工劳动保护特别规定》，范某可以从事的工作包括(ACD)

A.第四级的高处作业 B.第四级体力劳动强度的作业

C.第四级的高温作业 D.密闭空间作业 E.非密封源放射性物质的操作

186.依据《生产经营单位安全培训规定》，生产经营单位安全管理人员初次安全培训时间不少于(A)学时。

A.32 B.40 C.48 D.56

187.依据《生产经营单位安全培训规定》，下列关于生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员以外的其他从业人员安全培训的说法，正确的是(B)。

- A.高危行业生产经营单位新上岗的人员，岗前培训时间不少于 36 学时
- B.非高危行业生产经营单位新上岗的人员，岗前培训时间不少于 24 学时
- C.生产经营单位三级安全培训是指厂(矿)级、车间级、部门级安培培训
- D.调整工作岗位或离岗 1 年重新上岗人员必须进行三级教育培训

188.依据《生产经营单位安全培训规定》，下列关于生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员安全培训时间的说法，正确的是(B)。

- A.生产经营单位主要负责人初次安全培训时间不得少于 48 学时
- B.生产经营单位安全生产管理人员初次安全培训后，每年再培训时间不得少于 12 学时
- C.危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位主要负责人安全培训时间不得少于 32 学时
- D.煤矿、非煤矿山企业安全生产管理人员每年安全再培训时间不得少于 24 学时

189.依据《生产经营单位安全培训规定》，下列关于非煤矿山企业主要负责人和生产管理人员的安全培训的说法，正确的是(C)。

- A.主要负责人初次安全培训时间不得少于 32 学时
- B.主要负责人每年再培训时间不得少于 8 学时
- C.安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于 48 学时
- D.安全生产管理人员每年再培训时间不得少于 12 学时

190.根据《生产经营单位安全培训规定》，关于安全培训组织实施的说法，正确的是(D)。

- A.生产经营单位从业人员的安全培训工作必须由有资质的机构进行
- B.生产经营单位委托其他机构进行安全培训，保证安全培训的责任由其他机构承担
- C.生产经营单位安排从业人员参加培训期间，可以不支付从业人员工资
- D.生产经营单位安排从业人员参加培训，应当承担从业人员的培训费用

191.某工人在其特种作业操作证有效期内，连续在起重吊装岗位工作 11 年，从未发生过违章。根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，该工人的特种作业证经考核发 239 证机关同意，复审时间可以延长至(C)。

- A.每 3 年 1 次 B.每 5 年 1 次 C.每 6 年 1 次 D.每 10 年 1 次

192.余某于 2009 年 4 月在甲市经安全技术培训并考核合格，取得特种作业操作证。次年 9 月，余某来到乙市打工，工作期间余某有违章作业，但未受到行政处罚。依据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，下列关于余某的特种作业操作证复审的说法，正确的是(B)

- A.余某应在 2012 年 9 月前提出复审申请
- B.余某可以向乙市考核发证机关提出复审申请
- C.考核发证机关应当在收到余某复审申请之日起 30 个工作日内完成复审
- D.考核发证机关对余某的复审不予通过

193.依据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，特种作业人员操作证一般每 3 年复审 1 次。下列关于特种作业操作证复审的说法，正确的是(B)。

- A.特种作业操作证需要复审的，应当在期满前 90 日内，按规定申请复审
- B.特种作业操作证申请复审前，特种作业人员应参加不少于 8 个学时的安全培训
- C.按规定参加安全培训，考试不合格的允许补考 1 次
- D.有安全生产违法行为的，复审一律不予通过

194.电焊工张某连续从事电焊作业 15 年，2018 年经过复审合格换证。依据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，张某特种作业证下次复审换证时间为(D)年。

- A.2020 B.2021 C.2023 D.2024

195.某工人为特种作业人员，因岗位调整转岗到仓库工作，在此期间未进行相关的特种作业，3个月后，公司将该工人调整回原岗位继续从事特种作业，该工人特种作业操作证尚在有效期内。根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，该工人(C)。

- A.应当重新进行实际操作考试，经确认合格后上岗作业
- B.应当进行特种作业理论知识考试，经确认合格后上岗作业
- C.无须进行理论知识和实际操作考试，可以直接上岗作业
- D.应当重新参加特种作业培训考试，取得特种作业操作证后上岗作业

196.根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，不属于特种作业人员的安全技术培训、考核、发证、复审工作原则的是(C)。

- A.统一监管 B.分级实施 C.属地管理 D.教考分离

197.根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，下列关于特种作业操作证复审的 245 说法正确的是(B)。

- A.特种作业操作证每 2 年复审 1 次 B.特种作业操作证每 3 年复审 1 次
- C.连续从事本工种 8 年以上，严格遵守有关安全生产法律法规的，经原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关同意，特种作业操作证的复审时间可以延长至每 6 年 1 次
- D.连续从事本工种 10 年以上，严格遵守有关安全生产法律法规的，经原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关同意，特种作业操作证的复审时间可以延长至每 8 年 1 次

198.根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，关于特种作业复审，以下说法不 240 正确的是(C)。

- A.应当在期满前 60 日内提出复审申请
- B.复审申请可以由申请人的用人单位向从业所在地考核发证机关提出申请
- C.复审申请时需要提交的材料包括社区的市级以上医疗机构出具的健康证明
- D.复审前安全培训时间不少于 8 个学时

199.根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，特种作业人员复审或延期复审不予通过的情形是(C)。

- A.有 2 次以上违章行为的 B.有安全生产违法行为的
- C.对发生生产安全事故负有责任的 D.本人未亲自提交复审材料的

200.根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，离开特种作业岗位(B)个月拟上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考试，经确认合格后方可上岗作业。

- A.3 B.6 C.9 D.12

201.张某从技工学校电焊专业毕业后，被招录到某建筑公司从事电焊工作，按要求申办特种作业操作证。根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，关于张某安全培训要求的说法，正确的是(A)。

- A.持学历证明经考核发证机关同意，可免于专业培训 B.免于安全培训，可以直接取得操作证
- C.免于实际操作培训，仍需理论培训 D.免于理论培训，仍需实际操作培训

202.特种作业操作证应当定期复审。根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，关于特种作业人员特种作业操作证复审的说法，正确的是(A)

- A.申请复审的，应当参加必要的安全培训并考核合格
- B.连续从事本工种 10 年以上的，复审时间自动延长至每 6 年一次
- C.申请复审的，安全培训时间不少于 4 学时
- D.有 1 次违章行为并查证属实的，复审不予通过

203.王某是某化工企业氯化岗位特种作业人员，2019 年 5 月因病住院，2020 年 6 月病愈上班。根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，关于王某重新上岗的说法，正确的是(C)

- A.无需参加理论和实际操作考试 B.必须再申请特种作业操作证
C.应当重新进行实际操作考试并经确认合格 D.应当再经过实际操作培训但无需进行考试
- 204.依据《安全生产培训管理办法》的规定，下列关于安全培训的说法，正确的是(D)。
A.生产经营单位的主要负责人、特种作业人员的安全培训，由所在地安全监管部门负责
B.对从业人员的安全培训，生产经营单位应当自主进行，不得委托培训
C.危险物品生产经营单位新招的危险工艺操作岗位人员，除按规定进行安全培训外，还应当在有经验的职工带领下实习满1个月后，方可独立上岗作业
D.职业院校毕业生从事与所学专业相关的作业，可以免于参加初次培训，实际操作培训除外
- 205.依据《安全生产培训管理办法》的规定，以下关于安全生产培训工作的说法，正确是(C)
A.生产经营单位接收学生实习，学生的安全生产培训工作由学校负责，生产经营单位不必进行安全教育培训
B.生产经营单位使用被派遣劳动者，由劳务派遣单位对其进行岗位安全操作规程和安全操作技能教育和培训
C.特种作业人员对造成人员死亡的生产安全事故负有直接责任的，应当重新参加安全培训
D.职业院校毕业生从事与所学专业相关的作业，可以免于参加初次培训和实际操作培训
- 206.根据《安全生产培训管理办法》，下列关于不同人员培训工作的说法错误的是(B)。
A.某省应急管理厅安全生产监管人员的培训由应急管理部负责
B.某中央企业安全生产管理人员的培训由应急管理部负责
C.某市应急管理局安全生产监管人员的培训由省级应急管理部门负责
D.某县应急管理局安全生产监管人员的培训由省级应急管理部门负责
- 207.根据《安全生产培训管理办法》，下列关于生产经营单位安全生产培训的说法正确的是(C)。
A.生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当要求劳务派遣单位进行安全操作技能培训
B.中央企业的分公司发生造成人员重伤的事故时，其主要负责人和安全生产管理人员应当重新参加安全培训
C.矿山新招的井下作业人员和危险物品生产经营单位新招的危险工艺操作岗位人员，除按照规定进行安全培训外，还应当在有经验的职工带领下实习满2个月后，方可独立上岗作业
D.职业院校毕业生从事与所学专业相关的作业，可以免于参加实际操作培训人员和特种作业人员的考核
- 208.根据《安全生产培训管理办法》，接受安全培训人员经考核合格的，由考核部门在考核结束后(A)个工作日内颁发相应的证书。
A.10 B.15 C.30 D.60
- 209.某中央企业总部位于北京市朝阳区，王某是该企业设在石家庄市的河北分公司主要负责人，按规定参加安全生产培训。根据《安全生产培训管理办法》，安全生产培训结束后，负责对王某进行考核的部门是(D)
A.北京市应急管理部门 B.北京市朝阳区应急管理部门
C.河北省石家庄市应急管理部门 D.河北省应急管理部门
- 210.依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，生产经营单位应当履行事故隐患排查治理职责，生产经营单位(A)对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。
A. 主要负责人 B. 安全管理部门 C. 安全生产委员会 D. 工程技术部门
- 211.根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，生产经营单位应加强事故隐患排查治理。下列关于实施隐患排查安全防范措施的情形中， 错误的是(C)。
A.事故隐患排查前无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员
B.事故隐患排查过程中无法保证安全的，应当设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用

C. 对可能产生致命性伤害的隐患，在短时间内无法治理的，可暂时通过加强个体防护的方式，继续组织生产

D. 对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养

212.依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，安全生产监管监察部门在对生产经营单位进行安全生产检查时，发现生产经营场所或者相关设计存在重大事故隐患，应当(C)，并建立信息管理台账。

A. 责令停产停业整顿 B. 责令立即停止作业 C. 下达整改指令书 D. 提请政府挂牌督

213.依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，下列关于生产经营单位安全生产事故隐患治理的说法，正确的是(D)。

A. 对于一般事故隐患，应由生产经营单位有关人员会同安全监管执法人员共同组织整改

B. 对于一般事故隐患，应由生产经营单位主要负责人及有关人员立即组织整改

C. 对于重大事故隐患，应由生产经营单位分管负责人或者有关人员组织制定并实施事故隐患治理方案

D. 对于重大事故隐患，应由生产经营单位主要负责人组织制订并实施事故隐患治理方案

214. 甲公司将其生产经营场所出租给乙公司。依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，下列关于生产经营单位职责的说法，正确的是(B)。

A. 甲公司可以与乙公司口头约定安全生产管理职责

B. 甲公司应当与乙公司签订安全生产管理协议，明确各方对事故隐患排查治理和防控的管理职责

C. 甲公司可以与乙公司约定甲公司对事故隐患排查治理不承担任何管理责任

D. 乙公司对事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责

215. 根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，下列关于生产经营单位隐患报送的说法中，正确的是(C)。

A. 生产经营单位应当在下一季度 10 日前向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表

B. 生产经营单位应当在下一年 1 月 15 日向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表

C. 重大事故隐患治理方案应当包括采取的方法和措施

D. 重大事故隐患报告不包括隐患治理的时限和要求

216. 根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，以下不属于重大事故隐患报告内容的是(D)。

A. 隐患的现状及其产生原因 B. 治理隐患采取的方法和措施

C. 隐患的危害程度 D. 隐患治理的监管部门

217. 根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，由生产经营单位(D)组织制定和实施重大事故隐患治理方案。

A. 安全生产管理机构 B. 安全生产管理机构负责人 C. 车间、分厂、区队等负责人 D. 主要负责人

218. 某市安全监管部在安全检查中发现一公司存在重大事故隐患，责令其停产停业。根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，关于该公司开展隐患治理的法，错误的是(C)。

A. 应当及时开展安全生产事故隐患治理工作 B. 应当适时对治理情况进行安全评估

C. 必须委托安全评价机构进行安全评估 D. 安全评估合格后，再提交恢复生产的申请

219. 依据《生产安全事故应急预案管理办法》的规定，生产经营单位应结合本单位的危险源危险性分析情况和可能发生的特点，制订相应的应急预案。下列关于应急预案编制的说法，正确的是(C)。

A. 对于危险性较大的重点岗位，应当制订专项应急预案

B. 对于危险性较大的某一类风险，应当制订现场处置方案

- C. 编制的应急预案应当与所涉及的其他单位的应急预案相互衔接
- D. 应急预案编制完成后不需要组织专家评审
- 220.根据《生产安全事故应急预案管理办法》，对于某一类的风险，生产经营单位应当根据存在的重大危险源和可能发生的事故类型，制定相应的(B)。
- A. 综合应急预案 B.专项应急预案 C. 现场处置方案 D. 风险评估方案
- 221.应急预案的实施包括应急预案的宣传教育培训、应急预案的演练和应急预案的修订。根据《生产安全事故应急预案管理办法》，下列关于应急预案实施的说法中，正确的是(B)。
- A.生产经营单位应当每年至少组织一次现场处置方案演练
- B.生产经营单位制定的应急预案应当至少每 3 年修订 1 次
- C.应急预案的要点和程序应当张贴在应急地点和应急培训场所
- D.生产经营单位的产量发生变化时，应急预案应当及时修订
- 222.根据《生产安全事故应急预案管理办法》，关于应急预案备案的说法，正确的是(D)。
- A.地方各级应急管理部门的应急预案，应当报上一级应急管理部门备案
- B.生产经营单位应当在应急预案公布之日起 1 个月内，按照分级属地原则向应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门进行备案并依法向社会公布
- C.央企企业总部(上市公司)的应急预案报所在地的省级或者设区的市级人民政府负有安全监管职责的部门备案
- D.对于实行安全生产许可的生产经营单位，已经进行应急预案备案的，在申请安全生产许可证时，可以不提供相应的应急预案，仅提供应急预案备案登记表
- 223.根据《生产安全事故应急预案管理办法》，下列关于生产安全事故应急预案的说法不正确的是(B)。
- A.编制应急预案前，编制单位应当进行事故风险辨识、评估和应急资源调查
- B.生产经营单位风险种类多、可能发生多种类型事故的，应当组织专项应急预案
- C.生产经营单位对于某一种或者多种类型的事故风险，编制的专项应急预案可以并入综合应急预案。
- D.事故风险单一、危险性小的生产经营单位，可以只编制现场处置方案
- 224.根据《生产安全事故应急预案管理办法》，关于应急预案的演练，以下说法正确的是(D)。
- A. 生产经营单位的综合应急预案至少每两年演练一次
- B.生产经营单位的专项应急预案至少每两年演练一次
- C.生产经营单位的现场处置方案至少每一年演练一次
- D.各级人民政府应急管理部门应当至少每两年组织一次应急预案演练
- 225.依据《生产安全事故信息报告和处置办法》的规定，下列事故中，属于较大涉险事故的是(B)。
- A. 造成 1 人被困的事故 B. 造成 3 人下落不明的事故
- C. 造成 7 人涉险的事故 D. 导致 198 人紧急疏散的事故
- 226.某工程公司承担公路的穿山隧道工程，在施工过程中隧道发生垮塌， 10 名人员在作业地点被困。依据《生产安全事故信息报告和处置办法》的规定，工程公司负责人接到事故报告后，应当向安全监管部门报告的时限是(D)小时。
- A.5 B.3 C.2 D.1
- 227.某在建商业大厦的楼板浇筑施工中，突然发生大面积模板垮塌事故，致使 16 名现场作业人员受伤，其中 13 人重伤。依据《生产安全事故信息报告和处置办法》，施工单位负责人应当在接到事故报告后于 1 小时内报告事故发生地县级安全生产监管部门，同时应当在(A)小时内报告事故发生地省级安全生产监管部门。
- A.1 B.2 C.4 D.8

228.依据《生产安全事故信息报告和处置办法》，下一级安全生产监督管理部门接到上级安全生产监督管理部门的事故信息举报核查通知后，应当立即组织查证核实，并在(C)内向上一级安全生产监督管理部门报告核实结果。

A.5日 B.7日 C.2个月 D.3个月

229.甲省安全监管部门接到乙市丙县发生生产安全事故的实名举报，甲省安全监管部门立即联系乙市安全监督管理部门要求其调查核实。依据《生产安全事故信息报告和处置办法》的规定，下列关于乙市安全监管部门对事故举报处置的做法，正确的是(C)。

- A.立即联系丙县安全监管部门核查，并通报公安机关、劳动保障部门等单位
- B.立即组织调查核实，并在10日内对事故情况进行初步查证
- C.事故信息经初步查证后，立即向甲省安全监管部门报告
- D.3个月内向甲省安全监管部门报告详细核实结果

230.事故具体情况暂不清晰的，负责事故报告的单位可以先报事故概况，随即补报事故全面情况，需要进行续报时，重大事故每日至少续报(B)次。

A.1 B.2 C.3 D.5

231.根据《生产安全事故信息报告和处置办法》，下列关于电话快报的说法中，正确的是(B)。

- A.发生较大生产安全事故时，县级安全生产监督管理部门应当在2小时内先用电话快报省级安全生产监督管理部门
- B.乡镇安监站可以根据事故情况越级直接报告省级安全生产监督管理部门
- C.发生重大生产安全事故时，县级安全生产监督管理部门接到事故报告后应当在1小时内先用电话快报报告应急管理部
- D.电话快报应包含事故简要经过

232.某县发生一起较大事故，根据《生产安全事故信息报告和处置办法》，关于该事故续报的说法正确的是(A)。

A.至少每日续报一次 B.至少每日续报两次 C.至少每两日续报一次 D.至少每三日续报一次

233.根据《生产安全事故信息报告和处置办法》，下列情形中构成涉险事故的是(A)。

- A.某事故涉险15人 B.某事故造成1人下落不明 C.某事故紧急疏散人员450人
- D.某事故危及一人迹罕至的旅游景点

234.根据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》，对于为降低工程造价选用不合格的消防产品、不能满足防火性能要求的建筑构件、建筑材料及室内装修装饰材料承担责任的是(A)。

A.建设单位 B.设计单位 C.施工单位 D.监理单位

235.甲公司为某建设工程的施工单位。依据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》，下列关于甲公司在该建设工程中消防施工质量和安全责任的说法，正确的是(C)。

- A.申请建设工程消防设计审核
- B.参加建设单位组织的建设工程竣工验收，对建设工程消防施工质量签字确认
- C.保证在建工程竣工验收前消防通道、消防水源、消防设施和器材等完好有效
- D.组织建设工程消防验收

236.依据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》，下列消防施工的质量和安全生产责任，属于施工单位的是(C)。

- A.依法申请建设工程消防验收，依法办理消防设计和竣工验收备案手续并接受抽查
- B.依法应当经消防设计审核、消防验收的建设工程，未经审核或者审核不合格的，不得组织施工
- C.查验消防产品和具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料及装修材料的质量，使用合格产品，保证消防施工质量

D.实行工程监理的建设工程，应当将消防施工质量一并委托监理

237.依据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》，下列人员密集场所中，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防设计审核，并在建设工程竣工后向出具消防设计审核意见的公安机关消防机构申请消防验收的是(C)。

- A. 建筑总面积大于 10000 平方米的客运码头候船厅
- B. 建筑总面积大于 8000 平方米的商场
- C. 建筑总面积大于 5000 平方米的大学的教学楼
- D. 面积大于 500 平方米的幼儿园儿童用房

238.依据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》，下列建设工程应当向主管部门申请消防审核的是(C)。

- A.建筑总面积为 1500 平方米的公共图书馆的阅览室
- B.国家标准规定的二类高层住宅建筑
- C. 城市轨道交通、隧道工程

239.根据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》，下列建设工程中，必须向相关政府部门申请消防设计审核和消防验收的是(D)。

- A.建设总面积 10000 平方米的民用机场航站楼建设工程
- B.建筑总面积 2000 平方米的劳动密集型企业的生产加工车间建设工程
- C. 国家标准规定的二类高层住宅建筑
- D.国家机关办公楼、电信楼、邮政楼、广播电视楼、档案楼建设工程

240.依据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》的规定，下列关于建设项目安全设施施工管理等的说法，正确的是(B)

- A.高危建设项目中的安全设施应当由具有甲级建筑施工资质的单位承建
- B.监理单位发现施工现场存在事故隐患应当要求施工单位整改
- C.对危险性较大的分部分项工程，设计单位应当编制专项施工方案
- D.监理单位对建设项目中的安全设施施工进行监理，并对工程质量和安全负责

241.《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》规定，危险性较大的建设项目安全设施设计完成后，生产经营单位应当按照规定向安全生产监督管理部门提出审查申请。安全生产监督管理部门收到申请后，对属于本部门职责范围内的，应当及时进行审核，并在收到申请后(B)个工作日内作出受理或者不予受理的决定，书面告知申请人。

- A.3
- B.5
- C.7
- D.10

242.根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，同时对危险性较大的分部分项工程依法编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人和(B)签字后实施。

- A.施工单位安全负责人
- B.总监理工程师
- C.设计单位技术负责人
- D. 建设单位技术负责人

243.依据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备的条件包括(A)。

- A.保证本单位安全生产条件所需资金的投入
- B.设置安全生产管理机构并配备兼职安全生产管理人员
- C.依法为施工现场全部作业人员办理意外伤害保险并交纳保险费
- D.管理人员和作业人员每年至少进行 2 次安全生产教育培训并考核合格

244.依据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，某施工企业在其安全生产许可证有效期内未发生死亡事故，则安全生产许可证有效期届满时(C)。

- A.不再审查，直到发生死亡事故时终止
- B.经原安全生产许可证颁发机关重新办理
- C.经原安全生产许可证颁发机关同意，不再审查，有效期延期 3 年
- D.必须再次审查，审查合格延期 3 年

245.依据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后(B)日内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。

A.7 B.10 C.15 D.30

246.某施工企业在 2017 年 2 月 1 日办理了安全生产许可证，则其向原发证机关办理延期手续的期间为(D)。

A.2019 年 2 月至 2019 年 5 月 B.2018 年 11 月至 2019 年 1 月

C.2020 年 2 月至 2020 年 5 月 D.2019 年 11 月至 2020 年 1 月

247.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械安装完毕后，由(C)组织验收。

A. 建设单位 B. 监理单位 C. 施工企业 D. 安装单位

248.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是(D)。

A.安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书

B.施工总承包企业不负责建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查

C.建筑起重器械安装完毕后，建设主管部门应当参加验收

D. 建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明

249.建设部《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》，建筑施工企业专安全生产管理人员，是指在企业专职从事安全生产管理工作的人员，包括(A)

A. 施工单位安全生产管理机构的人员 B. 分管安全生产工作的副经理

C. 施工单位安全生产管理机构的负责人 D. 施工单位安全生产委员会负责人

250.根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》，安全生产考核合格证书有效期届满需要延续的，应当在有效期届满前(D)内申请证书延续。

A.30 日 B.45 日 C.60 日 D.3 个月

251.根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，实行施工总承包的，专项施工方案应当由(A)组织编制。

A. 施工总承包单位 B. 设计单位 C. 建设单位 D. 监理单位

252.根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，对于超过一定规模的危大工程，实行施工总承包的，由(C)组织召开专家论证会。

A. 建设单位 B. 监理单位 C. 施工总承包单位 D. 分包单位

253.根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，对于按照规定需要验收的危大工程，施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收。验收合格的，经(D)签字确认后，方可进入下一道工序。

A. 施工单位项目负责人 B. 总监理工程师

C. 施工单位项目技术负责人 D. 施工单位项目技术负责人及总监理工程师

254.按照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》的规定，事故隐患分为(BC)。

A.轻微事故隐患 B.一般事故隐患 C. 重大事故隐患 D. 较大事故隐患 E. 特重大事故隐患

255.依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，重大事故隐患报告内容应包括(ACE)

A. 隐患的现状及其产生原因 B. 隐患排查所需资金

C. 隐患的危害程度分析 D.事故隐患的责任主体 E. 隐患的治理方案

256.依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，重大事故隐患治理方案应当包括(ABC)等内容。

A.治理的目标和任务 B. 采取的方法和措施

- C. 负责治理的机构和人员 D. 治理过程中的安全评估 E. 隐患整改难易程度分析
- 257.依据《生产安全事故应急预案管理办法》，生产经营单位应当编制本单位的综合应急预案，该预案应当包括(ACD)。
- A.事故预防及应急保障 B.危险性分析 C. 本单位的应急组织机构及其职责 D. 预案体系及响应程序 E. 可能发生的事故特征
- 258.根据《生产安全事故应急预案管理办法》，为使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急处置程序和措施，生产经营单位应当组织开展本单位的(ABCE) 培训活动。
- A. 应急预案 B. 应急知识 C. 自救互救 D.应急设备设施使用 E. 避险逃生技能
- 259.根据《生产安全事故信息报告和处置办法》的规定，关于事故信息的续报，下列说法正确的有(ACE)
- A.一般事故每日至少续报 1 次 B.较大事故每日至少续报 2 次
C.重大事故每日至少续报 2 次 D. 特别重大事故每日至少续报 3 次
E.火灾事故自发生之日起 7 日内伤亡人数发生变化的，应当当日补报
260. 下列属于建设单位消防设计和施工的质量责任的有(ABCE)
- A. 依法办理消防设计和竣工验收备案手续并接受抽查
B. 选用具有国家规定资质等级的消防设计、施工单位
C. 选用合格的消防产品 D. 对消防施工质量签字确认
E. 选择满足防火性能要求的建筑构件、建筑材料及室内装修装饰材料
- 261.关于公安机关消防机构的执法监督，下列说法正确的有(BD E)
- A.对设有人员密集场所的建设工程的抽查比例不应低于 30%
B. 主管部门接到有关建设工程违反消防法律法规和国家工程建设消防技术标准的举报，应当在 3 日内组织人员核查
C. 市级主管部门应当在互联网上设立消防设计和竣工验收备案受理系统
D.不得指定消防产品和建筑材料的品牌、销售单位
E. 实施消防设计审核、消防验收和备案、抽查，不得收取任何费用
- 262.依据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，关于安全生产许可证管理制度的说法，正确的有(ABCE)
- A.安全生产许可证的有效期为 3 年
B.未取得安全生产许可证的企业，不得从事建筑施工活动
C.建设主管部门在颁发施工许可证时，必须审查安全生产许可证
D.企业未发生死亡事故的，许可证有效期届满时自动延期
E.企业未发生死亡事故的，许可证有效期届满时，经原办证机关同意，可延期
- 263.依据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，下列要求中，属于施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件有(ABD)。
- A.建立、健全安全生产责任制 B.保证本单位安全生产条件所需资金投入
C. 保障工程质量和安全的具体措施 D.管理人员每年至少进行 1 次安全生产教育培训
E.已经取得建设工程规划许可证
- 264.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械不得出租、使用的情形有亿(ACE)
- A. 经检验未达到安全技术标准规定的 B. 属于国家不鼓励使用的
C. 没有完整安全技术档案的 D.安全保护装置齐全有效的 E. 超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的
- 265.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当报废的建筑起重机械有(ACD)。
- A. 属于国家明令淘汰或者禁止使用的 B. 没有完整安全技术档案的

- C. 经检验达不到安全技术标准规定的
- D. 超过安全技术标准或者制造厂家规定使用年限的
- E. 没有齐全有效的安全保护装置的

266. 根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械安装、拆卸工程档案应当包括以下资料(ACDE)

- A. 安装、拆卸合同及安全协议书
- B. 建筑起重机械出厂合格证
- C. 安装拆卸工程专项施工方案
- D. 安全施工技术交底的有关资料
- E. 安装工程验收

267 根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》，说法正确的是(ABD)。

- A. “安管人员”应当参加安全生产考核，履行安全生产责任
- B. 安全生产考核合格证书有效期届满需要延续的，应当在有效期届满前 3 个月内申请证书延续
- C. 安全生产考核合格证书有效期 3 年，未发生死亡事故的，证书有效期延续 5 年
- D. 建筑施工企业每年对“安管人员”进行培训和考核，考核不合格的，不得上岗
- E. “安管人员”以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全生产考核合格证书的，由原考核机关撤销安全生产考核合格证书；“安管人员” 1 年内不得再次申请考核

268. 我国安全生产方针中的综合治理强调的是 (D)。

- A. 抓住重点，遏制重特大事故
- B. 强化责任，落实企业自主管理
- C. 重在执法，完善法规标准建设
- D. 标本兼治，重在治本

269. 某省 2003 年度发生不期望的机械事件共计 6600 起。依据海因里希法则判断，该省在 2003 年度可能发生机械伤害的轻伤事款是 (B)

- A. 20 起
- B. 580 起
- C. 1060 起
- D. 6000 起

270. 安全生产管理是针对生产过程中的安全问题，进行有关(B)等活动

- A. 计划、组织、改进和反馈
- B. 决策、计划、组织和控制
- C. 决策、计划、评价和反馈
- D. 计划、实施、评价和改进

271. 安全生产管理涉及企业中的所有人员、设备设施、物料、环境、财务、信息等各个方面，其管理的基本对象是(C)。

- A. 生产工艺
- B. 设备设施
- C. 企业员工
- D. 作业环境

272. 生产安全事故是指生产经营活动中发生的造成(B)事件。

- A. 财产损失或间接经济损失
- B. 人身伤亡或直接经济损失
- C. 直接经济损失和间接经济损失
- D. 人身伤亡或间接经济损失

273. 根据系统安全工程观点，危险是指系统中存在导致发生不期望后果的可能性超过了人们的(A)。

- A. 承受程度
- B. 认知能力
- C. 实践水平
- D. 预计范围

274. 国家对高危行业企业实行安全生产许可证制度，安全生产许可证的颁发和管理分别由相关政府部门负责。下列高危行业企业中，不是由安全生产监督管理部门颁发和管理安全生产许可证的是 (D)

- A. 非煤矿山企业
- B. 烟花爆竹生产企业
- C. 危险化学品生产企业
- D. 建筑施工企业

274. 为了加强安全生产工作，我国对若干具有较高生产安全风险的企业实行了安全许可制度。下列企业中，实行安全许可制度的是 (D)

- A. 道路运输企业、危险化学品生产企业、民用爆炸物品生产企业
- B. 烟花爆竹生产企业、民用爆炸物品生产企业、冶金企业
- C. 危险化学品生产企业、矿山企业、机械制造企业
- D. 石油天然气开采企业、建筑施工企业、危险化学品生产企业

275. 安全生产事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安

全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。根据相关规定,按照事故整改的难易程度,安全生产事故隐患可以分为(D)

- A. 一般事故隐患和较大事故隐患 B. 较大事故隐患和重大事故隐患
- C. 重大事故隐患和特别重大事故隐患 D. 一般事故隐患和重大事故隐患

276. 某企业定期开展安全大检查,在检查过程中发现某机械设备旋转飞轮的防护罩螺丝松动,现场修理人员立即进行了维修排除了隐患。据此,下列说法中正确的是(A)

- A. 防护罩螺丝松动属于一般事故隐患 B. 旋转的飞轮属于第二类危险源
- C. 如果不及时修理该隐患最可能造成物体打击事故
- D. 该风险属于人、机、环境、管理 4 类风险中的环境风险

277. 某生产经营单位对 2018 年至今企业发生的全部意外事件进行统计,在统计中发现在这些意外事件中 共有 58 起造成了人员轻伤,根据海因里希法则,据此判断该公司在 2018 年至今可能发生了(C) 不安全行为事件。

- A. 150 起 B. 500 起 C. 600 起 D. 660 起

278. 安全生产管理工作应做到预防为主。下列对安全生产预防原理应用的说法,正确的是(C)。

- A. 安全生产的预防应以事故财产损失为衡量标准,对那些损失小的事故可投入较少资源 B. 虽然存在诱发事故的因素,但并不一定会诱发事故,可不预防
- C. 可以通过工程技术对策、教育对策和法制对策,有效地预防人的不安全行为和物的不安全状态
- D. 本质安全化主要应用于小型设备设施上,对于大型项目,由于系统复杂,不可能得到应用

279. 生产经营过程中发生的火灾事故,其后果严重程度难以预测,同类火灾事故并不一定产生完全相同的后果。这种观点符合(A)。

- A. 偶然损失原则 B. 动态相关性原则 C. 监督原则 D. 因果关系原则

280. 若某企业职工能够抵制违章指挥,从而避免了工伤事故的发生,企业管理部门及时对违章负责人进行相应的批评和处罚,并对坚持不违章的职工给予表扬和奖励,这种管理方法主要应用的基本原则是(C)。

- A. 行为原则 B. 动力原则 C. 激励原则 D. 监督原则

281. 某企业在安全生产标准化建设过程中,开展了创建安全班组达标活动,旨在提升班组安全管理水平。张某担任该企业班组长多年,具有丰富的基层安全管理经验,张某发现在班组内可能造成较大事故的职工往往具有感情冲动等性格特征。根据事故频发理论,针对具有这种性格特征的人,可采取的安全改进措施是(B)

- A. 遵章办事,违者严惩 B. 重点培训,更换岗位
- C. 加强教育,重点监护 D. 加强现场安全警示及提示

282. 关于以人为本的含义,下列叙述不正确的是(C)

- A. 一切管理活动都是以人为本展开的
- B. 管理活动中,作为管理对象的要素和管理系统各环节,都需要人掌管、运作、推行和实施
- C. 人是管理的主体,并不是管理的客体 D. 每个人都处在一定的管理层面上,离开人就无所谓管理

284. 能量意外释放理论认为,在一定条件下,某种形式的能量能否造成人员的伤害取决于能量大小接触能量时间的长短和频率以及(C)

- A 人的健康状况 B. 生产能量的原因 C. 力的集中程度 D. 事故的类别

285. 当人体与某种形式的能量接触时,能否产生伤害及伤害的严重程度如何,主要取决于(B)。

- A. 能量的集中程度 B. 作用于人体的能量的大小

C. 人体接触能量的时间 D. 人体接触能量的部位

286. 某市一建筑施工企业为了能够按工期要求完工，向施工项目部增派劳动力。其中，刘某和李某为临时聘用人员，未经培训立即上岗。现场塔吊吊装大型楼心板时，刘某指挥塔吊作业，李某在高处搭设脚手架且未系安全带，现场无安全管理人员巡查。由于塔吊运行起升高度不够且运行速度较快，运行过程中吊物撞击脚手架导致李某坠落死亡。关于此次事故原因的说法，错误的是(C)

A. 刘某和李某未经培训直接上岗为间接原因 B. 刘某违章指挥为直接原因

C. 李某未系安全带为间接原因 D. 项目部安全管理人员未进行现场检查为间接原因

287. 人的心理状态对交通安全隐患的影响非常重要，不同气质类型的司机交通事故发生率不同，下列气质类型被认为是“马路第一杀手”的是(D)

A. 多血质 B. 黏液质 C. 抑郁质 D. 胆汁质

23. 某工厂员工甲平时心境抑郁、浮躁不安、闷闷不乐、精神不振，做事情都不能提起兴趣，在平时工作中经常出现事故。该员工的性格属于(B)

A. 孤僻型性格 B. 抑郁型性格 C. 迟钝型性格 D. 胆怯型性格

288. 某企业大修期间，电工张某不慎触电身亡，经调查，事故的直接原因是张某人为将带电线路当成了不带电线路进行作业。据了解，事发前张某已经连续工作了 12h 张某的人为失误属于(C)。

A. 感知差错 B. 判断、决策差错 C. 行为差错 D. 心理差错

289. 气质是指人的心理活动的动力特征，主要表现在心理过程的强度、度、稳定性、灵活性及指向性，是个性心理特征之一。一般认为人群中具有 4 种典型的气质类型。下列关于气质表现的说法中正确的是 (D)

A. 胆汁质对任何事物发生兴趣，具有很高的兴奋性，易适应当今世界变化多端的社会

B. 胆汁质的人比较粗心，时常疏忽对设备的定期监察，被认为是“马路第一杀手”

C. 抑郁质的人被认为是交通事故发生概率最少的群体，不易受外界刺激的影响，做事积极性低

D. 黏液质突出表现是安静，动作比较迟缓且自信心不足，在遇到突然抉择时容易犹豫不决

291. 下列关于“四不伤害”的内容，说法错误的是(A)

A. 不伤害他人 B. 不伤害自己 C. 不被别人伤害 D. “四性”制度

292. 要做到“安全第一”，就必须 (C)

A. 将高危作业统统关掉 B. 提高系统的安全系数 C. 实行安全优先原则 D. 提高劳动生产率

293. 文化建设是通过创造一种良好的安全人文氛围和协调的人机环境，引导员工主动遵章水守纪，养成良好的安全行为习惯。安全文化建设的目标是 (B)

A 全员参与 B. 以人为本 C 持续改进 D. 综合治理

某企业坚持开展“隐患速拍”活动，在网站设置“隐患曝光台”专栏，将职工在生产现场和日常生活中拍到的安全隐患照片进行集中“曝光”，受到老员工的积极影响，新员工进入企业后也很快成为新“拍客”。这体现了企业安全文化主要功能中的(C)

A. 导向功能 B. 凝聚功能 C. 辐射和同化功能 D. 激励功能

294. 企业文化以(D) 为中心。

A. 员工安全文化素质 B. 企业安全价值观 C. 企业安全行为规范 D. 灵性管理

295. 某企业高度重视安全文化建设，积极开展劳动竞赛和评先评优等多种安全活动营造良好的安全文化氛围。该企业每年度开展安全岗位标兵表彰活动，主要发挥了企业安全文化的(C)

A. 辐射和同化功能 B. 凝聚功能 C. 激励功能 D. 导向功能

296. 一个企业的安全文化是企业长期在安全生产和经营活动中逐步培育形成的、具有本企业

特点、为全体员工认可遵循并不断创新的观念、行为、环境、物态条件的总和。某企业提出的价值观被企业职工内化为个人的价值观和目标后产生了一种积极而强大的群体意识,在处理问题时,员工总能以群体的利益为主。该企业的上述做法体现了企业安全文化主要功能中的(B)

A. 导向功能 B. 凝聚功能 C. 激励功能 D. 辐射和同化功能

297. 某企业在推动安全文化建设过程中, 首先从人员的行为规范人手, 区内实行人车分流管理模式, 指定人车行走轨迹路线, 倡导员工“两人成行, 三成列”, 按照指定的人行路线出入厂区, 形成了浓厚的安全文化氛围。2019年9月企业从学校和社会分别招聘了5名员工。一周后, 这10名员工也按照指定行走路线自觉做到出入厂区时“两人成行, 三人成列”。新员工的这种行为, 体现了企业安全文化主要功能中的(B)

A. 导向功能 B. 辐射和同化功能 C. 激励功能 D. 凝聚功能

298. 某大型企业集团董事长, 因一次员工交通死亡事故, 在全集团提出了乘车务必系安全带的倡议。在该集团公司领导推动下, 乘车系安全带逐步成为该集安全文化的组成部分。员工不仅自己乘车一定系安全带, 同时也提醒同乘的亲朋好友新同事系安全带。上述现象体现了企业安全文化主要功能中的(D)

A. 导向功能、凝聚功能 B. 凝聚功能、激励功能
C. 激励功能、辐射和同化功能 D. 导向功能、辐射和同化功能

299. 某公司在安全文化建设过程中, 明确了公司的安全价值观、安全愿景安全使命目标, 声明在安全生产上投入是够的时间和资源并传达给全体员工和相关方。该公司的做法所体现的企业安全文化建设基本要素是(A)

A. 安全承诺 B. 行为规范与程序 C. 安全事务参与 D. 审核与评估

300. 生产安全事故隐患泛指生产系统中可导致事故发生的(ABC)

A. 管理上的缺陷 B. 物的不安全状态 C. 人的不安全行为 D. 环境条件的标准 E. 严重后果

301. 事故的发生率和人的性格有着非常密切的关系, 无论技术多么好的操作人员, 如果没有良好的性格特征, 也常常发生事故, 下列性格特征中, 容易发生事故的是(ABE)

A 攻击型性格 B. 孤僻型性格 C. 冷静型性格 D. 缜密型性格 E 迟钝型性格

302. 安全发展必须做到(ABC)三个不能”

A. 不能以牺牲人的生命为代价 B. 不能损害劳动者的安全
C. 不能损害劳动者的健康权益 D. 不能损害员工的切实利益 E. 不能不进行安全生产宣传

303. 下列选项中, 属于“四不两直”中“四不”内容的是(ACD)

A. 不发通知 B. 不穿制服 C. 不听汇报 D. 不用陪同和接待 E. 不查书面资料

304. 关于安全生产责任制, 下列说法有误的是(D)

A. 清晰安全管理的责任界面 B. 是生产经营单位中最基本的一项安全管理制度
C. 解决“谁来管, 管什么, 怎么管, 承担责任”的问题 D. 解决“干什么, 怎么干”的问题

305. 建立安全生产责任制, 其目的和意义不包括(C)

A. 增强生产经营单位人员的责任感 B. 明确责任 C. 增加控制力度 D. 落实安全生产法律法规

306. 某企业在安全生产标准化建设过程中, 重新修订《安全生产责任制》, 该制度应由企业的(D)签发后实施。A. 分管安全的负责人 B. 总工程师 C. 分管生产的负责人 D. 主要负责人

307. 下列不属于生产经营单位主要负责人职责的是(D)

A. 组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程
B. 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划
C. 督促、检查本单位的安全生产工作, 及时消除生产安全事故隐患
D. 督促落实本单位重大危险源的安全管理措施

308. 《安全生产法》规定: “生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必单位所从事

的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力”。生产经营单位管理人员是指 (D)。

A. 所有专职安全生产管理人员 B. 所有专、兼职安全生产管理人员

C. 安全生产主管部门负责人以及所有专、兼职安全生产管理人员

D. 分管安全生产的副职、安全生产主管部门负责人以及所有专、兼职安全人员

309. 某建筑施工公司现在有从业人员 51 人, 对于其安全组织保障的说法, 下列正确的是(A)

A. 必须配备专职的安全生产管理人员 B. 可以只配备兼职的安全管理人员

C. 安全生产管理机构的设置由企业根据实际情况自行确定

D. 可以委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务

310. 生产经营单位的安全生产管理应有必要的组织保障, 一般包括 (C)

A. 机构保障和资金保障 B. 人员保障和设备保障 C. 机构保障和人员保障 D. 制度保障培训保障

311. 某公司董事长为了更好地管理公司, 脱产进入学校学习。目前公司事务由李某全面负责, 下列关于李某安全生产职责的说法, 错误的是 (C)

A. 建立、健全并落实本单位全员安全生产责任制, 加强安全生产标准化建设

B. 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划

C. 督促落实本单位安全生产整改措施 D. 及时、如实报告生产安全事故

312. 安全生产责任制是把生产经营单位各级负责人员、各职能部门及其工作人员、各岗位人员在安全生产方面应做的事情和应负的责任加以明确规定的一种制度, 下列关于安全生产责任制的说法中错误的是(D)。

A. 安全生产责任制按照以人为本, 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针

B. 安全生产责任制是生产经营单位安全生产管理制度的核心

C. 安全生产责任制可以把“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必管安全”的原则从制度上固化

D. 完善的安全生产责任制要坚持“党政同责、一岗双责、失职追责”, 横向到边、向到底, 并由生产经营单位的安全管理人员组织建立

313. 为认真贯彻落实习近平总书记在主持中央政治局第十九次集体学习时的重要讲话着神, 牢固树立安全发展理念, 大力加强公众安全教育, 扎实推进安全宣传“五进”工作, 进一步增强公众风险防范、安全应急意识和自救互救能力, 相关部门制定了《推进安全宣传“五进”工作方案》。下列内容中不属于“五进”的是

A. 进学校 B. 进家庭 C. 进社区 D. 进地方

314. 生产经营单位的安全生产主体责任是指国家有关安全生产的法律法规要求生产经营单位在安全生产保障方面应当执行的有关规定, 应当履行的工作职责, 应当具备的安全生产条件等, 下列关于生产经营单位主体责任内容的说法中, 错误的是(D)

A. 设备设施保障责任包括依法为从业人员提供劳动防护用品, 并监督其正确佩戴和使用

B. 机构设置和人员配备责任包括按规定委托和聘用注册安全工程师为其提供安全管理

C. 安全教育培训责任包括依法组织从业人员参加安全生产教育培训, 取得相关上岗资

D. 安全生产管理责任包括按规定报告生产安全事故, 及时开展事故抢险救援, 妥善处理事故善后工作

315. 某公司为进一步加强公司安全生产管理, 进一步提升管理效能, 依据相关规定严格落实了企业安全生产主体责任, 下列关于该公司为落实安全生产主体责任所做工作的说法中, 正确的是 (B)

A. 建立、健全安全始产责任制和各项规章制度、操作规程, 属于落实安全生产管理责任

B. 按规定投保安全生产责任保险属于落实资金投入责任

C. 依法对重大危险源实施监控, 确保其处于可控状态属于落实事故报告和应急救援责任

D. 依法为从业人员提供劳动防护用品属于落实资金投入责任

316. 某加工厂为了减少生产安全事故的数量，专门购人一批劳动防护用品，分发给厂内从业人员，并督促及教育其正确佩戴和使用。该加工厂履行的安全生产主体责任主要属于 (D)
- A. 规章制度制定责任 B. 安全教育培训责任 C. 安全生产管理责任 D. 设备设施保障责任
317. 2020 年 4 月 1 日国务院安委会下发通知，决定在全国开展安全生产专项整治三年行动，结合安全生产月主题，积极推进安全宣传“五进”活动。安全宣传“五进”是指 (A)
- A. 进企业、进社区、进农村、进学校、进家庭
B. 进机场、进车站、进码头、进商场、进餐厅
C. 进机关、进工厂、进社区、进学校、进家庭
D. 进电视、进广播、进报纸、进互联网、进户外传媒
318. 某机械加工企业为保障生产安全，落实企业安全生产主体责任，组织开展了一系列工作。关于该企业落实安全生产主体责任的说法，正确的是 (A. 为员工提供劳动防护用品属于落实资金投入责任)
- B. 为员工提供安全生产教育资源属于落实安全教育培训责任
C. 为员工缴纳工伤保险属于落实安全生产管理责任
D. 对生产设施进行安全评价属于落实设备设施保障责任
319. 企业安全规章制度是生产经营单位依据国家有关法律法规、国家标准和 (A) 结合生产经营实际，以生产经营单位名义起草制定的有关安全生产的规范性文件。
- A. 行业标准 B. 企业标准 C. 同类企业规章制度 D. 操作规程
320. 下列各项不属于综合安全管理制度内容的是 (C)
- A. 承包与发包工程安全管理制度 B. 交通安全管理制度
C. 劳动防护用品发放使用和管理制度 D. 重大危险源管理制度
321. 某企业为了更好地保证安全工作，特进口了一批新设备。某日，上级公司安全管理人员进行现场检查时，对使用新设备的从业人员进行提问，发现该从业人员对该设备缺乏必要的了解，仅靠经验进行操作。针对这种情况，该公司应当完善的制度是 (B)
- A. 工器具的使用管理制度 B. 安全培训制度 C. 岗位安全规范 D. 现场作业安全管理制度
322. 某单位在一项安全生产规章制度中明确了生产经营单位日常检查的责任人员，检查周期、标准、线路，发现问题的处置等内容，则该项制度属于 (C)
- A. 环境安全管理制度中的作业环境管理制度
B. 人员安全管理制度中的职业健康检查制度
C. 设备设施安全管理制度中的定期巡视检查制度
D. 综合安全管理制度中的隐患排查和治理制度
323. 按照安全系统工程和人机工程原理建立的安全生产规章制度体系，一般把安全生产规章制度分为 4 类，即综合管理、人员管理、设备设施管理、环境管理，下列制度中属于人员安全管理制度的是 (C)。
- A. 安全生产责任制 B. 定期检验、检测制度 C. 现场作业安全管理制度 D. 职业卫生管理制度
324. 某企业主要负责人安排安全部门负责人李某组织本公司安全生产规章制度的制定。李某组织相关人员起草完成规章制度后，通过正式渠道征得了相关职能部门意见，修改完成后由本单位负责法律事务的部门进行了合规性审核，接下来李某应进行的程序是 (B)
- A. 会签 B. 签发 C. 发布 D. 培训
325. 某建筑公司为了加强工程建设项目安全管理，起草了《工程建设项目安全管理制度》，该制度涉及建设项目组织机构建立和职责划分、危险性较大的分部分项工程(简称“危大工程”)专项方案论证、危险作业安全技术交底、安全协议签订要求、安全零事故奖励、对承包商的安全奖惩等内容。关于“危大工程”安全管理规定的说法，错误的是 (A)

- A. 第三方监测单位应当取得相应的安全资质
- B. 项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底
- C. 施工单位拒不按照专项方案施工，监理单位应当及时报所在地住建部门
- D. 建设单位在应急抢险结束后，应对抢险工作进行评估

326. 安全操作规程编写完成，广泛征求设备管理部门和使用部门意见后，应进一步修改完善，经过审批，作为企业内部标准，严格执行。下列内容中，发生变化时需要操作规程进行修订的是(C)

- A. 主要负责人变化
- B. 修订了企业内部其他操作规程
- C. 操作的方式和方法发生变化必须遵守的
- D. 岗位工人发生了变化，其文化程度不同

327. 某企业电焊机安全操作规程的部分内容为：“电焊机应放在通风、干燥处，放置平稳；检查焊接面罩，应无漏光、无破损；导线有受潮、断股现象时应立即更换；施焊中，如发现自动停电装置失效，应及时停机，断电后检修处理；必须在潮湿处施焊时，焊工应站在绝缘木板上，不准用手触摸焊机导线，不准用臂夹持带电焊钳，以免触电”。以上描述中，未涉及的安全操作规程重要内容是 (A)

- A. 劳动防护用品的穿戴要求
- B. 操作前的准备
- C. 操作的先后顺序、方式
- D. 操作人员所处的位置

328. 某市一个市政工程维修队在进行地下管道维修时，由该公司一名员工带领当天从某劳务市场招收的 3 名劳务人员直接进入现场工作，1 名先入井的劳务人员中毒晕倒，另 693 人立即下井抢救，因没有穿戴任何防护设备均中毒倒地，导致 4 人死亡。为防止类事故再发生，应采取的防范措施是 (C)

- A. 不得招用临时工从事井下作业
- B. 不准任何人再进入该井
- C. 对新工人进行安全知识培训上岗
- D. 永久封闭出事井

329. 特种作业是指在劳动过程中容易发生伤亡事故，对操作者本人，尤其对他人和周围设施的安全有重大危害的作业。从事特种作业的人员称为特种作业人员。下列人员中不属于特种作业人员的是 (B)

- A. 商场的电工
- B. 汽修厂的车工
- C. 机械制造厂的焊工
- D. 肉联厂的制冷工

330. 某建筑公司的数名电工特种作业操作证即将到期，根据国家对特种作业人员的要求电工的操作证需要申请复审或者延期复审。复审或者延期复审前，其培训内容主要相关安全法规、标准、事故案例及 (D) 等知识

- A. 电气作业安全管理
- B. 特种作业操作证管理
- C. 电气装置及电气作业安全要求
- D. 新工艺、新技术、新设备

331. 根据《生产经营单位安全培训规定》，生产经营单位应当对新上岗从业人员开展厂、车、正、除间和班组三级安全教育。班组级安全教育培训的内容主要是岗位之间工作衔接配合等。有关事故案例及 (B) 等

- A. 本单位安全生产规章制度
- B. 岗位安全操作规程
- C. 从业人员安全生产权利和义务
- D. 安全生产管理目标

332. 三级安全教育是指企业、车间、施工班组三个层次的安全教育，是工人进场上岗前必备的过程，是一线作业人员管理非常重要的一环，切身关联到每个从业人员的人身安全。依据《生产经营单位安全培训规定》，下列培训内容属于车间级培训的是 (B)

- A. 从业人员安全生产权利和义务
- B. 安全设备设施、个人防护用品的使用和维护
- C. 岗位安全操作规程
- D. 岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项

30 某公司员工甲在工作中发生轻伤，休工一年后又回到原工作岗位继续工作。根据《生产经营单位安全培训规定》员工甲在复岗前需要接受 (B)

- A. 公司级、车间级、班组级
- B. 车间级、班组
- C. 公司级
- D. 班组级

333. 岗位安全教育培训主要包括日常安全教育培训、定期安全教育培训和专题安全教育培训, 其中, 日常安全教育培训的重点内容之一是 (C)
- A. 从业人员的权利与义务 B. 转岗技能培训
C. 作业岗位安全风险辨识 D. 新工艺、新技术推广
334. 特种作业操作证有效期为 (C), 在全国范围内有效。
- A. 3 年 B. 5 年 C. 6 年 D. 10 年
335. 特种作业风险较高, 为保证作业人员和他人的安全, 特种作业人员必须持证上岗。特种作业人员操作证的复审每 (C) 进行一次。
- A. 1 年 B. 2 年 C. 3 年 D. 4 年
336. 某特种作业人员在特种作业操作证有效期内从事本种作业, 已连续工作 10 年。根据有关特种作业操作证复审的规定, 无特殊情况, 该作业人员复审的年限是 (C)
- A. 3 年 B. 5 年 C. 6 年 D. 8 年
337. 经营单位新上岗的从业人员、岗前安全训时间不得少于 (D); 危险性较大的行业和岗位, 安全培训时间不得少于 ()
- A. 16 学时; 24 学时 B. 16 学时; 24 学时
C. 16 学时; 48 学时 D. 24 学时; 72 学时
338. 某企业为了更好地发展, 新招收了一批从业人员, 并接受了一批当地中等职业学校的实习生, 其中李某是劳务派遣人员, 王某是中等职业学校的实习生。下列关于上述两人教育培训的说法中, 错误的是 (B)
- A. 劳务派遣单位应当对李某进行必要的安全生产教育和培训
B. 上岗前, 学校应对王某进行主要的安全生产教育和培训
C. 生产经营单位应当对王某提供必要的劳动防护用品
D. 生产经营单位对李某进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训
339. 企业应对从业人员进行安全生产和职业卫生教育培训, 保证从业人员具备满足岗位要求的安全生产和职业卫生知识。下列关于企业开展教育培训的说法错误的是 (D)
- A. 外来人员进入作业现场前, 应由作业现场所在单位对其进行安全教育培训, 并保存记录
B. 企业的新人厂 (矿) 从业人员上岗前应经过 (矿)、车间 (工段、区、队)、班组三级安全培训教育
C. 从业人员在企业内部调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时, 应重新进行车间 (工段、区、队) 和班组级的安全教育培训。
D. 企业应对进入企业检查、参观、学习等外来人员进行安全教育, 主要包括: 可能接触到的危害因素、所从事作业的安全要求、作业安全风险分析及安全控制措施、职业病危害防护措施、应急知识等
340. 甲公司为减少安全事故的发生, 提高从业人员在事故发生后应急处置、自救互救的能力和公司员工的安全意识, 加强了对从业人员的安全教育培训, 下列关于从业人员教育培训的说法中错误的是 (B)
- A. 新工人入厂“三级安全教育”是指厂级、车间级、班组级的安全教育
B. 从业人员经过入厂“三级安全教育”后, 已经掌握了企业的安全生产规章制度调整工作岗位后, 无须进行新岗位安全教育培训
C. 岗位安全教育培训主要包括日常安全教育培训、定期安全考试和专题安全教育培训
D. 生产经营单位实施新工艺、新技术、新设备 (新材料) 时, 应当组织相关岗位对从业人员进行有针对性的安全生产教育培训。
341. 根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》建设项目安全设施是指 (D)
- A. 用于预防生产安全事故的安全技术措施、卫生措施、辅助措施以及安全宣传教育措施的总

- 称 B. 用于预防生产安全事故的设计、施工以及使用的安全技术总称
C. 用于防止事故损失措施的总称
D. 用于预防生产安全事故的设备、设施、装置、构(建) 筑物和其他技术措施的总称
342. 根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》，跨两个及以上行政区域的建设项目安全设施“三同时”监督管理主体是 (B)
A. 国家安全生产监督管理总局 B. 其共同的上一级人民政府安全生产监督管理部门. 省、自治区和直辖市安全生产监督管理部门 C. 省、自治区和直辖市安全生产监督管理部门
D. 设区的市级安全生产监督管理部门
343. 《安全生产法》明确了建设项目“三同时”阶段相关单位的职责。建设项目施工期间应由 (C) 对安全设施的工程质量负责。
A. 设计单位 B. 安全评价机构 C. 施工单位 D. 安全生产监督管理部门
345. 建设项目安全设施设计完成后, 生产经营单位向安全生产监督管理部门提交的文件资料不包括 (C)
A. 建设项目审批、核准或者备案的文件 B. 设计单位的设计资质证明文件
C. 建设项目安全预算 D. 建设项目初步设计报告及安全专篇
346. 对已经受理的建设项目安全设施设计审查申请, 安全生产监督管理部门应当自受理之日起 (C) 个工作日内作出是否批准的决定, 并书面告知申请人。
A. 10 B. 15 C. 20 D. 25
347. 如变更经过安全监管部门批准的工程建设项目安全设施设计, 可能降低安全性能的应经设计单位书面同意, 并由生产经营单位报 (C) 批准
A. 企业上级部门 B. 原设计单位
C. 原批准部门 D. 建设部门
348. 建设项目安全设施的施工应当由取得相应资质的施工单位进行, 并与建设项目主体工程同时施工。施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案, 同时对危险性较大的分部分项工程依法编制专项施工方案, 并附具安全验算结果, 经 (C) 签字后实施。
A. 施工单位技术负责人、总工程师 B. 设计单位技术负责人、总工程师
C. 施工单位技术负责人、总监理工程师 D. 设计单位技术负责人、总监理工程师
349. 某化工厂准备建一栋员工宿舍楼, 由甲单位承担施工, 由乙承担监理。依据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》，下列做法中正确的是 (D)
A. 乙单位在实施监理过程中, 发现存在事故隐患的, 应当要求甲单位暂时停止施工
B. 甲单位发现安全设施设计文件有错漏的, 应当及时向乙和设计单位提出
C. 试运行时间应当不得少于 30 日, 最长不得超过 60 日
D. 乙单位发现问题, 甲单位拒不整改的, 乙单位应当及时向有关主管部门报告
350. 某电力集团建筑项目由于洪水影响停工半个月, 复工后集团安全部保证复工后施工安全, 委托第三方进行专项隐患排查。关于隐患安全管理的说法, 错误的是 (A)。
A. 临边作业的防护栏杆高度为 1m B. 正在使用的脚手架下面, 应禁止挖洞
C. 脚手架外侧密目式安全网应使用阻燃材料 D. 停用 2 个月的脚手架应重新确认其安全性
351. 某小区一住宅电梯检验有效期截至 2012 年 11 月 8 日, 该小区物业管理公司应年 10 月 8 日前向相应的 (D) 申报定期检验。
A. 安全生产监督管理部门 B. 质量技术监督管理部门
C. 住房城乡建设管理部门 D. 特种设备检验检测机构
352. 特种设备安装、改造、维修的施工单位应当在施工前将拟进行的特种设备安装、改维修情况书面告知 (C) 的特种设备安全监督管理部门, 告知后即可施工。

- A. 国家级 B. 省级 C. 直辖市或设区的市级 D. 县级
353. 电梯的日常使用中，应当对电梯的安全性能负责的单位是(C)
- A. 电梯制造单位 B. 电梯使用单位 C. 电梯维护保养单位 D. 特种设备安全监督管理部门
354. 甲企业设备管理部门将起重机大修工作委托给具有资质的公司进行，双方制定细的安全管控措施。下列安全措施中，错误的是(D)。
- A. 甲、乙双方签订了安全管理协议，明确了双方安全职责和要求
- B. 甲安全主管部门对乙方作业人员进行了安全教育和交底
- C. 现场制定了专门负责人，用警示带对现场进行了围挡
- D. 大修完成后，经甲企业检测检查合格后可以投入使用
355. 甲公司为一家起重机械生产企业，乙公司为一家有资质的起重机械维护保养企业，丙公司为一家施工企业。丙公司从丁公司租赁了一辆 25 t 中联重科轮胎式起重机。根据《特种设备安全法》，租赁当事人双方在没有另外约定的情况下，负责该起重机维护保养义务的单位是 (D)
- A. 甲公司 B. 乙公司 C. 丙公司 D. 丁公司
356. 某施工单位为了施工方便，特地购买了一批叉车用来运输货物，该施工单位应当针对叉车建立特种设备安全技术档案。依据《特种设备安全监察条例》，特种设备技术案中不需要包括(A)
- A. 特种设备使用单位的情况说明 B. 特种设备的定期检验和定期自行检查的记录
- C. 特种设备的日常使用状况记录 D. 特种设备运行故障和事故记录
357. 甲企业从特种设备制造企业乙购进了一批特种设备，因生产转型，甲企业又将该批特种设备出租给丙企业。丙企业因员工数量少，其配备了兼职安全生产管理人员，同时为确保安全，还委托了具有特种设备资格的赵某和张某负责使用管理，则该批特种设备安全使用的责任主体是 (A)
- A. 甲企业 B. 乙企业 C. 丙企业 D. 赵某、张某
358. 生产经营单位编制安全技术措施计划的主要目的是 (B)
- A. 保证责任制落实 B. 保证安全资金的有效投入 C. 保证技术措施的科学性
- D. 保证计划的可靠性
359. (A) 作为防止事故发生和减少事故损失的安全技术措施，是发现系统故障和异常的重要手段。
- A. 安全监控系统 B. 减轻劳动强度 C. 安全宣传教育 D. 安全技术措施
360. 关于编制安全技术措施计划的基本原则，下列说法不正确的是(D)
- A. 应注意必要性和可行性
- B. 编制计划时，要注意充分利用现有的设备和设施，挖掘潜力，讲究实效
- C. 加强领导，依靠群众，使计划切实可行，以便顺利实施
- D. 对影响最小、危险性最小的项目应优先考虑
361. 某生产经营单位为了保证生产安全，按照相关要求编制了安全技术措施计划，该安 D. 实施转术施计划经上级安全、技术，计划管理部门进行联合会审后，报单位有关领导批，该安全技术措施计划一般由生产经营单位(B) 审批
- A. 主管安全的领导 B. 总工程师 C. 主要负责人 D. 专职安全生产管理人员
362. 依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T 13861)，将生产作业环境的危险有害因素分为四大类。下列属于室内作业场所环境不良的是(B)
- A. 作业场地湿度不适 B. 采光照度不良 C. 门和围栏缺陷 D. 强迫体位
363. 《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T 13861)将室外作业场所环境不良室内作业场所环境不良、地下(含地下水)作业环境不良其他作业环境不良进行了分类。根据该标

准，下列危险、有害因素中，不属于室外作业场所环境不良的是 (D)

A. 作业场地基础下沉 B. 建筑物结构缺陷 C. 作业场地涌水 D. 冲击地压

364. 依据《安全标志及其使用导则》(GB 2894)，工作场所传递安全信息的四类安全标志可分为 (B)

- A. 警告标志、指令标志、警示线
- B. 禁止标志、警告标志、指令标志、提示标志
- C. 限制标志、警示标志、提示标志、导向标志
- D. 限制标志、警告标志、指令标志、警示线

365. 为了提醒人们注意周围环境，以避免可能发生的事故，某冶金企业在煤气管道的排器周边设置了“当心中毒”的标识，依据《工作场所职业病危害警示标识》(C158)，该标识属于 (B) 标识

A. 限制 B. 警告 C. 提示 D. 指令

366. 在开关上接引、拆除临时用线路时，北上级开关应所电上领并加挂安全警示标该安全警示标牌应为(A)

A. 禁止合闸 B. 当心触电 C. 注意安全 D. 必须戴绝缘手套

367. 下列关于作业现场安全管理要求的说法，正确的是 (d)

- A. 对于人眼，照明的效果优于天然采光 B. 噪声的稳态作业环境接触限值为 75 dB
- C. 低温作业指工作地点平均气温等于或低于 0 摄氏度的作业
- D. 腌咸菜属于高湿作业

368. “5S”安全管理法是指对生产现场的各种要素进行合理配置和优化组合的动态过程即整理、整顿、清扫、清洁、素养。“5S”活动的核心是 (D)

A. 整理 B. 整顿 C. 清洁 D. 素养

369. 作业现场环境是指劳动者从事生产劳动的场所内各种构成要素的总和，它包括设备工具、物料的布局、放置。物流通道的流向，作业人员的操作空间范围，事故疏散通道、出口及泄险区域，安全标杰等要素。参照《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T 13861)，下列属于室内作业场所环境不良的是 (A)

A. 地面、墙和天花板上的开口缺陷 B. 门和围栏缺陷 C. 作业场地光照不良 D. 作业场地杂乱

370. 某施工单位认为，现场安全管理就是要体现“以人为本”的工作理念，保障人与物在生产空间、场地中关系的平衡，使作业环境整洁有序、无毒无害，保障生产安全、高效、有序地开展。下列不属于作业现场环境布设及安全管理的内容是 (C)

- A. 现场调查，了解作业环境现状，分析生产作业过程，辨识危险及有害因素
- B. 评价有害因素危害程度，确定整治对象
- C. 制定短期改进计划，持续提升现场作业环境的规范化
- B. 日常检查，维护作业现场环境规范有序、无毒无害

371. 某建筑施工企业在脚手架显著位置设置了当心落物的警示牌，提醒从业人员对周围环境引起注意，避免可能发生的危险。依据《安全标志及其使用导则》，国家规定了 4 类传递安全信息的安全标志，当心落物标志的形状以及颜色是 (B)

- A. 带斜杠的圆环、其中圆环与斜杠相连，用红色；图形符号用黑色，背景用白色
- B. 黑色的正三角形、黑色符号、黄色背景 C. 圆形、蓝色背景、白色图形符号
- D. 方形、绿色背景、白色图形符号及文字

372. 某生产车间依据《安全标志及其使用导则》设置了相关的安全标志，张某、王某、李某、赵某四人在人职培训时针对安全标志发表了自己的看法。张某说：我国规定的禁止标志共有 40 个，包括注意安全。王某说：我国规定的警告标志也有 40 个，包括当心火灾。李某说：我国规定的指令标志有 16 个，包括必须戴安全帽。赵某说：我国规定的提示标志有 10 个，

包括紧急出口。上述四人的说法正确的是(C)

A. 张某 B. 王某 C. 李某 D. 赵某

373. 保证安全生产投入是实现安全生产的重要基础。安全生产投入资金由谁保证应根据企业性质而定，个体经营企业的安全生产投入资金由 (C) 予以保证。

A. 董事长 B. 总经理 C. 投资人 D. 法人

374. 某市安全生产监督管理部门在调查处理一起股份制企业因安全生产投入不足造成的生齐安全事故时，就安全生产投入的责任主体发生了分歧。依据《安全生产法》，该企业保证安全生产投入的主体应是(D)

A. 投资人 B. 总经理 C. 董事长 D. 董事会

375 根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》下列费用中，不属于安全生产费用支出范围的是 (B)

A. 配备应急器材费用 B. 操作技能竞赛费用 C. 安全标准化费用 D. 重大事故隐患整改费用

376. 某建筑施工企业，承建了一大型化工建设项目，安全管理部门编制了安全技术措施计划，其中一项为环氧乙烷储罐安装安全技术措施计划，其内容包括应用单位、具体容、经费预算、实施部门和负责人、预期效果。根据安全技术措施计划的编制内容定，该安全技术措施还应包括(C)等

A. 编制依据、应急处理方案、政府抵文 B. 编制依据、经费来源、政府批文

C. 经费来源、开竣工日期、措施的检查验收 D. 开竣工日期、安全施工协议、应急处置方案

378. 企业应落实安全管理主体责任，保证安全生产投入。依据《企业安金生产费用提取和使用管理办法》，下列有关安全生产费用管理的说法中，错误的是 (C)

A. 新建企业和投产不足一年的企业，以当年实际营业收入为提取依，按月计提安全生产费用

B, 安全生产费用可用于安全生产宣传、教育、培训支出

C. 企业提取的安全生产费用，当地安全生产监督管理部门集中管理

D. 安全生产费用应当企业提取、政府监督、确保需要、规范使用

379. 依据《工伤保险条例》，职工因工死广，其近亲属可按照规定从工伤保险基金领取丧葬补助金、供养亲属抚恤金和一次性工亡补助金。其中一次性工亡补助金标准为上一年度 (D) 的 20 倍。

A. 所在企业员工人均可支配收人 B. 所在地全市城镇居民人均可支配收入

C. 所在地全省城镇居民人均可支配收入 D. 全国城镇居民人均可支配收入

380. 依据《工伤保险条例》，工伤职工生活护理费按照生活完不能自理、生活大部分不能自理或者生活部分不能自理三个不同等级支付，生活完全不能自理的生活护理费标准为统筹地区上年度职工月平均工资的 (B)

A. 100% B. 50% C. 40% D. 30%

381. 某企业新员工李某在作业过程中因工负伤，经鉴定为六级劳动功能障碍。李某尚在试 3 用期内，企业未为其缴纳工伤保险。依据《工伤保险条例》的规定，下列关于李某功伤保险待遇的说法中，正确的是 (D)。

A, 该企业应从工伤保险基金中一次性支付李某伤残补助金

B. 该企业可单方解除与李某的劳动关系，但应该按月发给李某伤残津贴

C. 李某主动提出与企业解除劳动关系，该企业不得同意解除

D 李某主动提出与企业解除劳动关系，企业应按标准支付伤残就业补助金和工伤医辽补助金

382. 依据《工伤保险条例》 的规定，下列关于工伤保险待遇的说法，正确的是 (B)

A. 职工住院治疗工伤的伙食补助费不在工伤保险基金的支付范围内

B, 经工伤职工本人提出，该职工可以与用人单位解除或者终止劳动关系，由工伤保基金支付一次性工伤医疗补助金，由用人单位支付一次性伤残就业补助金

- C. 工伤职工拒不接受劳动能力鉴定的，从拒不接受的第 4 个月起停止享受工伤待遇
- D. 职工被借调期间受到工伤事故伤害的，由借调单位承担工伤保险责任，但借调单与原用人单位可以约定补偿办法

383. 工伤保险基金由用人单位缴纳的工伤保险费、工伤保险基金的利息和依法纳入工伤保险基金的其他资金构成，依据《工伤保险条例》，工伤保险费根据 (A) 的原则确定费率。

- A. 以支定收，收支平衡 B. 以收定支，收支平衡
- C. 行业统一，国家规定 D. 工伤发生率大小

384. 国家为保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿，促进工伤预防和职业康复，分散用人单位的工伤风险，制定了《工伤保险条例》，并规定了工伤认定的具体情形，下列属于视同工伤的是 (D)

- A. 在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的
- B. 在工作时间和工作岗位，突发疾病在 72 小时内抢救无效死亡的
- C. 吸毒后在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的
- D. 在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的

385. 依据《工伤保险条例》，下列说法正确的是 (C)

- A. 李某上期间在楼自残形成的伤害应当视时工伤
- C. 钱某在出差期间，由于工作原因受到伤害应当认定工伤
- D. 在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在 72 小时之内经抢救无效死亡的应视同工伤

386. 李某在某建筑施工单位从脚手架上摔落，经劳动能力鉴定委员会鉴定为七级伤残，依照《工伤保险条例》，下列做法正确的是 (B)

- A. 从工伤保险基金支付的一次性伤残补助金为 14 个月本人工资
- B. 从工伤保险基金支付的一次性伤残补助金为 13 个月本人工资
- C. 按月支付的伤残津贴为本人工资的 50% D. 按月支付的伤残津贴为本人工资的 55%

387. 根据《工伤保险条例》相关规定，下列因员工工伤所生产的费用中，不应由工伤保险基金支付的是 (D)

- A. 职工工伤住院治疗期间的伙食补助费
- B. 工伤职工到签订服务协议医疗机构进行康复的费用
- C. 工伤职工因生活或就业需要，经劳动能力鉴定委员会确认，安装假肢的费用
- D. 生活不能自理的工伤职工在停工留薪期间的护理费

388. 依据《工伤保险条例》，下列关于保险基金的管理说法中，正确的是 (D)

- A. 工伤保险费根据以收定支，收支平衡的原则，确定费率
- B. 用人单位缴纳工伤保险费的数额为本单位职工平均工资乘以单位缴纳费率之积
- C. 对难以按照工资总额缴纳工伤保险费的行业，其缴纳工伤保险费的具体方式，由国务院规定
- D. 工伤保险基金逐步实行省级统筹，对跨地区、生产流动性较大的行业，可采取相集中的方式异地参加统筹地区的工伤保险

389. 安全生产检查一般分为检查准备、检查实施和数据分析三个阶段进行。下列工作中广于检查实施阶段的是 (C)

- A. 了解被检查对象的工艺流程 B. 确定检查组成员的职责分工
- C. 交流检查所发现问题与整改建议 D. 对检查发现的问题进行分级分类

390. 根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，下列说法中，错误的是 (D)

- A. 生产经营单位对承包单位的事故隐患排查治理负有监督管理的职责
- B. 生产经营单位应保证事故隐患排查治理所需的资金

运筒易升

- C. 一般事故隐患由生产经营单位组织整改
D. 重大事故隐患由生产经营单位安全管理部门组织制定整改方案
391. 根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，生产经营单位应建立健全事故隐患排查治理制度，发现重大事故隐患的应文即向安全监管部门报告。下列内容中，通常不重大事故隐患报告内容的是 (A)
- A. 隐患治理经费来源 B. 隐患的治理方案
C. 隐患产生的原因 D. 隐患的危害程度
392. 根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，重大事故隐患治理方案应包括治理的标和任务，采取的方法和措施，经费和物资的落实，负责治理的机构和人员，治理时限和要求，以及 (A)
- A. 考核内容和要求 B. 重大危险源辨识和监控
C. 安全措施和应急预案 D. 治理效果评估和验收
393. 下列关于安全生产检查的说法，错误的是 (A)
- A. 经常性检查一般通过有计划、有组织、有自的的形式来实现了
B. 定期检查周期根据各单位实际情况确定
C. 定期检查的面广、有深度，能及时发现并解决问题
D. 在施工过程中进行定期的预防检查，能及时发现并解决问题
374. 安全生产检查常采用现场检查的方式进行，通过检查可及时发现隐患并采取措施予以除。现场安全检查方法中，可直接、定量地获取准确信息的方法是 (D)
- A. 员工访谈 B. 查阅记录 C. 现场观察 D. 仪器检查
395. 危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能除的隐患是 (C)
- A. 一般事故隐患 B. 主要事故隐患重大事故隐患 C. 重大事故隐患 D. 特大事故隐患
396. (A) 是事故隐患排查、治理和防控的责任主体。
- A. 生产经营单位 B. 生产经营单位直接负责人 C. 事故直接负责人 D. 经营单位主要负责人
397. 某企业存在重大事故隐患，被当地人民政府挂牌督办。依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，下列关于隐患监督管理的说法中，正确的是 (B)
- A. 已经取得安全生产许可证的经营单位，在其被挂牌督办的重头事故隐患治理前，安全监管监察部门应当提请原许可证颁发机关依法暂扣其安全生产许可证
B. 对挂牌督办并采取全部或者局部停产治理的重大事故隐患，安全监管监察部门收到生产经营单位恢复生产的申请报告后，应当在 10 日内进行现场审查
C. 对整改无望或者生产经营单位拒不执行整改指令的，安全监管监察部门应依法吊销其生产许可证
D. 对不具备安全生产条件的重大事故隐患所在单位，安全监管监察部门应当依法予以关闭
398. 某企业为了排除安全生产管理中存在的漏洞、不合理处，作业环境和现场安全防护设施的不安全状态，进行了安全生产检查。下列属于安全生产检查内容中硬件系统的是 (B)
- A. 查员工的心理状态 B. 查作业环境 C. 查事故处理 D. 查制度
399. 下列关于劳动防护用品配置的说法，正确的是 (B)
- A. 用于配备劳动防护用品的经费不得计人安全生产费用
B. 用于配备劳动防护用品的经费应计入生产成本，据实收支
C. 用人单位接纳的实习学生应当纳入本单位人员统一管理，劳动防护用品应由实习学生所属院校配发
D. 应急劳动防护用品应存放在仓库，由专人妥善保管
400. 电工进入低压配电室，为保证操作电气设备时的安全，电工必选穿戴的劳动防护用品是

(C)

- A. 防水手套 B. 防静电手套 C. 电绝缘鞋 D. 防电磁辐射服
401. 某市近期由于作业人员劳动防护用品配备不到位或使用不规范造成多起事故。针对这种情况，该市安全生产监督管理部门开展了一次专项执法检查。下列使用劳动防护用品的行为中，错误的是 (C)
- A. 甲变电站巡查人员佩戴绝缘手套 B. 乙建筑工地职工高处作业安全带高挂低用
C. 丙汽油储罐区巡检员穿绝缘鞋作业 D. 丁加油站职工戴防静电手套加油
402. 高处作业防坠落应佩戴安全带等劳动防护用品，并在使用前应进行安全检查。下列关于安全带的表述中，错误的是 (C)
- A. 安全带应组件完整、无短缺、无破损
B. 国家标准制造的产品，标志、标识清晰，有明确的报废周期
C. 挂钩的钩舌咬口交叉，错位咬合，保险装置完整可靠
D. 从业人员应严格按照安全带使用说明书正确使用
403. 电工作业属于特种作业，作业危险性很大，高压电工作业尤甚，高压电在一定距离：可以击穿空气电击到人，所以正确穿戴劳动防护用品对于作业安全至关重要。在 500KV 高压线路进行电路检修作业的电工，应穿的劳动防护用品是 (D)
- A. 防静电工作服、防滑鞋、防滑手套 B. 阻燃服、绝缘鞋、防滑手套
C. 绝缘服、绝缘鞋、绝缘手套 D. 屏蔽服、导电鞋、导电手套
404. 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品。下列有关劳动防护用品管理的做法中，错误的是 (D)
- A. 根据员工工作场所中的职业病危害因素及危害程度配置
B. 教育员工正确使用劳动防护用品 C. 免费向员工提供符合国家规定的劳动防护用品
D. 有检验资质的中介机构生产经营单位为职工配备的 107. 劳动防护用品，必须具有“三证一标志”。“三证一标志是指 (C)
- A, 生产许可证、产品合格证、检验合格证和安全标志
B. 生产许可证、检验合格证、安全鉴定证和特种劳动防护用品标志，
C. 生产许可证、产品合格证、安全鉴定证和安全标志
D, 产品合格证、检验合格证安全鉴定证和特种劳动防护用品标志
405. 生产经营单位应教育从业人员，按照使用规则和防护要求正确使用劳动防护用品，使职工做到“三会”。“三会”的具体内容是 (C)
- A. 会检查劳动防护用品的可靠性、会正确使用劳动防护用品、会正确维修劳动防护用品
B. 会检验劳动防护用品、会正确使用劳动防护用品、会正确维修劳动防护用品
C. 会检查劳动防护用品的可靠性、会正确使用劳动防护用品、会正确维护保养劳动防护用品
D. 会检验劳动防护用品、会正确使用劳动防护用品、会正确维护保养劳动防护用品
406. 用人单位应按照 (D) 的要求，及时更换、报废过期和失效的劳动防护用品。
- A. 劳动强度 100 B. 磨损程度 C. 产品使用性能 D. 产品说明书
407. 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。下列关于劳动防护用品管理要求的说法中，正确的是 (D)
- A. 劳动防护用品费用应当计入安全生产概算，据实列支
B. 用人单位使用进口的劳动防护用品，其防护性能不得低于国际标准
C. 生产经营单位应当安排专项经费用于配备劳动防护用品，经批准可以用货币或者其他物品代替
D. 对处于作业地点的其他外来人员，必须按照与进行作业的劳动者相同的标准，正确佩戴和

使用劳动防护用品

408. 劳动防护用品不仅可以按劳动防护用品防护部位分类,也可以按展劳动防护用品用分类。依据相关规定,按劳动防护用品防护部位分类正确的是(C)

- A 眼面部防护用品包括防护面罩、防放射性护目镜、遮光防护剂
- B. 坠落防护用品包括安全带、安全网、防振手套
- C 手部防护用品包括绝缘手套、皮革手套、纺织手套
- D. 躯干防护用品包括防静电服、无尘服、洗涤剂

409. 劳动防护用品是指由生产经营单位为从业人员配备的,使其在劳动过程中免遭或者减轻事故伤害及职业危害的个人防护装备。使用劳动防护用品是保障从业人员人身安全与健康的重要措施。下列关于劳动防护用品维护、更换及报废的说法中,错误的是(D)

- A. 公用的劳动防护用品应当由车间、班组统一保管
- B. 用人单位应当对应急劳动防护用品进行经常性的维护、检修
- C. 用人单位应当查验并保存劳动防护用品检验报告等质量证明文件的原件或复印件
- D. 劳动防护用品在工作过程中损坏的,从业人员应当及时更换

410. 某建筑施工单位以总承包的方式承包了一栋楼的建设,在作业现场存在物体落、撞击的作业,有碎屑飞溅作业、高空带电作业及噪声作业,依据《个体防护装备选用规范》(GB 11651),作业现场准备的防护用品必须包括(C)

- A. 安全帽、防刺穿鞋、热防护服、防静电手套 B. 防尘口罩、耳塞、防砸靴、工作帽
- C. 安全帽、安全网、防冲击护目镜、带电作业屏蔽服 D. 带电作业屏蔽服、阻燃防护服、一般防护服、安全帽

411. 某企业拟制定劳动防护用品管理制度,企业授权安全管理部门进行相关文件的起草工作,下列关于相关制度的描述中,错误的是(A)

- A. 用人单位应当安排专项经费用于配备劳动防护用品,必要时可以用货币或者其他
- B. 用人单位使用的劳务派遣工、接纳的实习学生应当纳入本单位人员统一管理,并品替代备相应的劳动防护用品
- C. 安全帽、呼吸器、绝缘手套等安全性能要求高、易损耗的劳动防护用品,应按照效防护功能最低指标和有效使用期,到期强制报废
- C. 劳动者在作业过程中,应当正确佩戴和使用劳动防护用品

412. 用人单位应当健全管理制度,加强劳动防护用品配备、发放、使用等管理工作。应根据劳动者工作场所中存在的危险、有害因素种类及危害程度、劳动环境条件等制定运适合单位的劳动防护用品配备标准。下列关于劳动防护用品的说法中,错误的是(D)

- A. 用人单位应当购买符合标准的合格产品
- B. 用人单位应当查验并保存劳动防护用品检验报告等质量证明文件的原件或复印件
- C. 用人单位应当确保已采购劳动防护用品的储存条件 D. 用人单位应当不定期对劳动防护用品的使用情况进行检查

413. 劳动防护用品是指由生产经营单位为从业人员配备的,使其在劳动过程中免遭或者轻事故伤害及职业危害的个人防护装备。使用劳动防护用品。是保障从业人员人身”安全与健康的重要措施,也是生产经营单位安全生产日常管理的重要工作内容。下列于劳动防护用品配备的说法中正确的是(C)

- A. 生产经营单位内的不同部门应当为从业人员配发相同的劳动防护用品
- B. 经劳动者提出并经企业同意,生产经营单位可以将劳动防护用品折现后以工资形式付给劳动者
- C. 公用的劳动防护用品应当由车间或班组统一保管,定期维护
- D. 安全帽应当按照有效防护功能最低指标和有效使用期,到期后必须经有资质的单位检测,

检测符合条件的方可继续使用

414. 某公司承接地铁车站项目，车站采用暗挖法施工，埋深近 30m，地下水丰富，车站结构需要采用人工挖孔作业。结合作业方式和作业条件，公司为作业人员配备了相应的劳动防护用品。下列属于作业人员必须配备的劳动防护用品是(A)

A. 雨靴 B. 有色防护眼镜 C. 绝缘鞋 D. 矿灯

415. 某施工项目部采购了一批劳动防护用品，下发给作业人员使用。关于该项目部劳动防护用品管理的做法，错误的是(B)

A. 检查劳动防护用品的生产日期 B. 将采购物品清单作为发放台账

C. 检查劳动防护用品的合格证 D. 检查劳动防护用品的检验标志

416. 某企业根据《用人单位劳动防护用品管理规范》，对可能产生的危有害因素进行了识别和评价，配备了相应的劳动防护用品。关于该企业劳动防护用品的维护、更换与报废的说法，正确的是(C)

A. 公用的劳动防护用品应当由个人保管

B. 员工对于未到期损坏的劳动防护用品可自行进行购买

C. 企业应当对劳动防护用品进行经常性维护，保证其完好有效

D. 安全帽经过检查没有破损可以延长使用期限

417. 生产经营单位在现场作业团队人员一般包括:项目负责人、作业负责人、作业人员及监护人员。下列有关监护人员的基本要求，说法错误的是 (D)

A. 经过培训考试，必须具有监护资格

B. 检查作业人员个人防护用品穿戴

C. 监护过程中不得脱岗，随时提醒作业人员任何危险情况

D. 发现紧急情况，应第一时间进入作业现场进行施救

418. 有限空间作业涉及的行业领域多，不确定危险因素多，今年以来，有关行业领域连发生多起有限空间较大生产安全事故。根据《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》，下列关于有限空间作业说法错误的是(C)

A. 遵守“先通风、再检测、后作业”的原则 B. 保持有限空间出入口畅通

C. 监护人员离开作业现场时，应与作业人员保持联系

D. 作业过程中，应当采取通风措施，保持空气流通

419. 有限空间知识培训或培训质量不高，从业人员对有限空间作业安全意识严重不足、对作业程序不清楚，监护人员缺乏监护救援知识和能力，这些都是导致有限空间作业事故频发的重要原因。根据《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》，下列关于有限空间作业程序正确的是 (D)

A. 制定作业方案—辨识有限空间—分析危险有害因素—明确人员职责—实施作业

B. 辨识有限空间—制定作业方案—明确人员职责—分析危险有害因素—实施作业

C. 辨识有限空间—制定作业方案—分析危险有害因素—明确人员职责—实施作业

D. 辨识有限空间—分析危险有害因素—制定作业方案—明确人员职责—实施作业

420. 下列关于高处作业分级的说法，正确的是 (A)

A. 作业高度在 1m 时，属于一级高处作业 B. 作业高度在 5m 时，属于二级高处作业

C. 作业高度在 15m 时，属于三级高处作业 D. 作业高度在 30m 时，属于五级高处作业

421. 下列关于高处作业安全要求与防护，说法错误的是 (A)

A. 超高压输电塔架带电高处作业应使用绝缘工具，穿绝缘服和绝缘鞋

B. 六级以上强风、浓雾等恶劣气候，不应进行高处作业

C. 与其他作业交叉作业时，不应上下垂直作业，如果确实需要垂直作业应采取可靠的

D. 拆除脚手架时，应设警戒区并派专人监护、不应上部和下部同时施工

422. 下列关于吊装作业分级说法，正确的是（C）

- A. 吊装重物质量 $m=120t$ 的作业，属于三级吊装作业
- B. 吊装重物质量 $m=100t$ 的作业，属于三级吊装作业
- C. 吊装重物质量 $m=40t$ 的作业，属于二级吊装作业
- D. 吊装重物质量 $m=30t$ 的作业，属于一级吊装作业

423. 下列关于临时用电安全要求的说法中，正确的是(C)

- A. 动力和照明线路应设置成一路
- B. 接引临时用电线路时，其上级开关应合闸上锁并加挂安全警示标牌
- C. 所有临时用电均应设置接地保护
- D. 临时用电时间一般不超过 5 天，特殊情况不应超过 15 天

424. 下列作业不属于动土作业的是（B）

- A. 地锚入土深度 1 m
- B. 打入测量用控制桩
- C. 坑深
- D. 地理电缆上方使用压路机平整场地

425. 高处作业是指在距坠落基准面 2 m 及 2 m 以上有可能坠落的高处进行的作业。依据《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB 30871)，下列关于高处作业管理要求的说法中，正确的是（B）

- A. 高处作业应设专人监护，作业人员作业超过 6h 应在作业处休息
- B. 遇有六级强风时，不应进行高处作业
- C. 与其他作业交叉作业时，应按指定的路线上下，任何情况下不得上下垂直作业
- D. 拆除脚手架、防护棚时，应设警戒区并派专人监护，特殊作业经审批后，上部和下部可以同时作业，并且要采取可靠的防护措施

426. 吊装作业是指利用各种吊装机具将设备、工件、器具、材料等吊起，使其发生位置变化的作业过程。某企业在装卸货物过程中使用吊车进行吊装作业。依据《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB 30871)。下列关于吊装作业要求的说法中，错误的是(C)

- A. 三级及以上的吊装作业，应编制吊装作业方案
- B. 吊装作业不应靠近输电线路
- C. 五级及以上大风时，不应露天作业
- D. 起吊前应进行试吊，试吊中检查全部机具、地锚受力情况

427. 某企业检修时对厂房内设备进行吊装，设备质量为 45t，关于本次吊装作业的说法中正确的是（B）

- A. 本次作业属于二级吊装作业，吊装作业许可证应经企业主管厂长审批
- B. 本次吊装作业应当编制吊装作业方案
- C. 遇五级及以上风时，本次作业应当停止
- D. 重物起吊前应当进行试吊，发现问题应将吊物放回地面，排除故障后，即可正式吊装

428. 某市一建筑工程公司承包了开发区第一标段热力管网工程项目。2019 年 11 月 10 日 10 时，在热力管网试运行过程中，班长用当面催保工作班成员乙进阀门井调整网门，随后甲发现乙晕倒在井下，急忙下井施救。也是倒在井下。工作成员丙急忙呼叫 119、120 前来急救。由于甲、乙缺氧时间过长，抢救无效死亡于此次作业现场管理的说法，错误的是（C）

- A. 甲应遵守“先通风、再检测、后作业”的原则进行作业安排
- B. 作业前阀门井内气体检测指标应包括氧浓度、有毒有害气体浓度
- C. 对阀门井内气体检测时间不得早于 2019 年 11 月 10 日 9 时
- D. 该建筑工程公司应对甲、乙、丙进行专项安全培训

429. 乙企业承包甲企业某建设项目。下列对现场安全管理的做法中，正确的是(B)

- A. 现场施工作业应由甲企业进行作业安全风险分析
- B. 甲、乙双方的安全监督人员均有现场安全监督责任

- C. 甲企业应组织对乙企业施工用起重机械设备进行使用前验收
D. 建设项目开工后，甲企业无权决定终止合同的执行
430. 甲企业拟将一废弃厂房的拆除工程发包给乙企业，根据安全生产法律法规的要求，甲企业无须审查乙企业的 (C)
A. 拆除工程资质及安全生产许可证 B. 主要负责人及安全生产管理人员安全资格
C. 安全生产奖惩制度 D. 近三年安全施工记录
431. 承包商管理是企业安全生产管理的重要组成部分。在承包商队伍进入作业现场前，应
1 接受消防安全、设备设施保护及社会治安方面的教育，组织教育的责任主体是(B)
A. 承包商 B. 发包单位 C. 建设行业行政主管部门 D. 安全生产监督管理部门
432. 甲公司新建办公楼，与乙建筑公司签订了施工总承包合同，为确保工期和质量，乙建筑公司将管道工程分包给丙公司，丁监理公司负责该工程的监理。下列关于施工现场承包商安全管理的表述中，错误的是(C)
A. 各方应参照发包工程安全协议的有关要求清晰界定安全管理责任
B. 乙建筑公司应在危险性较大的区域设置专职的安全监护人员
C. 甲公司负责丙公司和丁公司的组织管理
D. 丁监理公司负责对分包工程的安全监理工作。
433. 某建筑单位承包一建设单位的大型化学储罐安装项目，对危险性较大的储罐吊装工程，编制了专项施工方案，并附具相关安全验算结果。依据相关规定，该专项施工方案的审批人是 (C)
A. 建设单位安全技术负责人和施工单位技术负责人
B. 建设单位安全技术负责人和总监理工程师
C. 施工单位技术负责人和总监理工程师
D. 质量监督管理部门负责人和建设单位技术负责人
434. 在作业现场既有正在运行的设备，又有施工改造设备、设施的情况下，必须采取保评作业现场安全的隔离措施。该隔离措施的实施单位是 (B)
A. 承包商 B. 发包单位 C. 监理单位 D. 监管部门
435. 甲、乙两家施工单位分别承包丙建设单位两个标段的土建工程，并签订了安全生产管理协议，明确了各自的安全生产管理职责。下列有关安全生产管理协议的内容中，正确的是(D)
A. 丙单位负责制定施工安全技术措施
B. 甲、乙单位的施工安全技术措施可以通用
C. 丙单位负责甲、乙单位的现场安全管理
D. 甲、乙单位不得擅自将工程转包、分包
436. 施工方案是根据一个施工项目制定的具体实施方案，包括组织机构方案、人员组成方案、技术方案、应急预案等。下列属于技术方案的是 (A)
A 进度安排 B. 施工危险因素分析 C. 相互关系 D. 安全总体要求
437. 某商场委托甲施工单位对商场进行装修，双方签订了专门的安全生产管理协议，商场委托王某对甲单位的作业现场进行监督检查。下列做法中错误的是 (A)。
A. 王某将与施工作业有关的安全技术要求向甲单位作业人员作出详细说明，承包商签字后即可进行作业
B. 商场应当向甲单位告知作业有关的危害信息
C. 王某应当对甲单位进行现场监督检查并建立监督检查记录
D. 王某在作业过程中的监督检查包括文明施工管理
438. 大型建筑施工单位甲以总承包的方式承包了某机械加工厂新建宿舍楼的工程，甲施工单位将钢结构工程分包给乙施工单位，将室内装修分包给丙装修单位，并且在各自承包合同中

约定各自的安全生产管理职责。下列关于承包商安全管理责任的说法中，错误的是 (A)

建工程，并签订了始全生产管理协议的

- A. 甲和乙在合同中约定，由乙公司统一协调管理
- B. 甲单位要对乙、丙作业全过程进行监督
- C. 乙、丙单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责
- D. 甲单位向乙、丙单位进行作业现场安全交底

439. 承包商管理是生产经营单位安全生产管理的重要内容，也是管理的薄弱环节。下列关于承包商现场安全管理的说法中，正确的是 (D)

- A. 在有火灾、爆炸风险的生产区域内作业，可能造人身伤害的，生产经营单位应要求承包方制定安全措施，经承包方主要负责人审批核准后方可实行作业
- B. 生产经营单位应对承包商施工现场进行经常性检查，但不得对其实施处罚
- C. 同一工程项目有多个承包商的，应由所有承包商承担该工程的安全生产责任
- D. 承包商施工队伍严重违章作业的，生产经营单位有权决定终止合同的执行

440. 甲单位承包了乙建筑施工单位的改水改电项目。乙施工单位对甲单位进行资质审查甲单位提供了业务资质资料和安全资质资料。依据相关法律法规，甲单位应提供的业务审查资料是 (B)

- A. 企业近两年的安全业绩 B. 施工资质证书 C. 安全管理体系程序文件及有效评审报告
- D. 主要负责人经政府有关部门安全生产考核合格名单及证书

441. 建筑施工单位甲以总承包的方式承包了乙公司的工程。甲单位负责主体结构，将安装工程分包给丙单位，将消防工程承包给丁单位。依据相关的法律法规，下列关于各单位的安全管理责任的做法中，错误的是 (B)

- A. 甲单位对进出工作场所的人员进行身份确认和安全条件确认，并予以登记
- B. 甲单位对丙、丁单位全员培训后，即可开始施工
- C. 在丙、丁单位进入作业场所前，甲单位对其进行了消防安全、设备设施保护及社会
- D, 甲单位告知丙、丁单位与作业有关的泄漏、火灾、爆炸、物体打击等危害信息

442. 甲建筑单位以总承包的方式承包了 A 大厦的建设，甲建筑单位将安装工程发包给有质的乙单位，将消防工程发包给有资质的丙公司。各单位之间签订了安全管理协议安全生产工作应当由 (B) 负责。

- A. A 大厦 B 甲单位 D. 丙单位 C 乙单位

443. 甲公司实施一项大型技改项目，拟将与该项目配套的办公楼、工艺楼建设项目等发包给乙公司。按照相关要求，甲公司安全管理部门对乙公司进行了安全资质审查。下列乙公司提供的安全资质审查资料中，符合要求的是 (B)

- A 法定代表人证明书、安全生产许可证、主要负责人安全生产考核合格证书、近两年的安全业绩
- B. 安全生产许可证、主要负责人安全资格证书、安全管理体系有效评审报告、近两年的安全业绩
- C. 法定代表人证明书、安全生产许可证、安全管理体系程序文件及有效评审报告近两年的安全业绩
- D. 特种作业证书、安全生产许可证、主要负责人安全生产考核合格证书、近两年的安全业绩

444. 甲公司拟投资建设一大型商业综合体项目，由乙公司总承包，乙公司将土石方工程发包给丙公司，结构和给排水机电预埋工程发包给丁公司。施工过程中，负责该项目的安全生产工作统一协调、管理的单位是 (A)

- A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁

445. 安全承诺是企业安全文化建设的基本要素之一，企业内部行为规范和程序是企业安全承

诺的具体体现。企业的领导者、管理人员、员工均应熟知自己在组织中的安全角色和责任。下列行为中，属于员工应做到的是（B）

- A. 制定企业安全发展的战略规划
- B. 对任何安全异常和事件保持警觉并主动报告
- C. 清晰界定全体员工的岗位责任
- D. 与相关方进行沟通和合作

446. 李某是某企业的一名基层职工，依据《企业安全文化建设导则》（AQ/T 9004），下列表述的内容中，适合李某的安全承诺是（D）

- A. 保持与相关方的交流合作，促进部门之间的沟通与协作
- B. 清晰界定职工岗位安全责任，确保所有与安全有关的活动均采用了安全的工作方法
- C. 鼓励和肯定在安全方面的良好态度，在推进和辅导职工改进安全绩效上具备必要能力
- D. 对任何与安全相关的工作保持质疑的态度

447. 某企业在安全文化建设中，首先确立了企业安全文化的操作步骤，并逐步实施“建立机构—制定规划—一口口—宣传教育—努力实践”，该操作步骤缺失项内容应为（A）

- A. 培训骨干
- B. 保障条件
- C. 安全环境
- D. 安全行为激励

448. 企业在安全文化建设过程中，应充分考虑自身内部的和外部的文化特征，引导全体员工的安全状态和安全行为，实现在法律和政府监管要求基础上的安全自我约束，通过)全员参与实现企业安全生产水平持续提高。某公司将领导机构定为安全文化建设委员会，由公司主要负责人亲自担任委员会主任，依据安全文化建设规划的工作步骤，公司下一步应该是（C）

- A. 建立机构
- B. 培训骨干
- C. 制定规划
- D. 宣传教育

449. 某企业在审查和评估自身安全绩效时，除使用事故发生率等消极指标外，还应使用旨在对安全绩效给予直接认可的积极指标，公司的做法所体现的安全文化建设基本要素是（C）

- A. 安全承诺
- B. 行为规范与程序
- C. 安全行为激励
- D. 安全信息传播和沟通

450. 某企业建设企业安全文化经历了如下历程：1 在企业内部设立公告栏，宣传安全文化；2 培养骨干；3 安全文化理念深入到员工头脑里，落实到员工行动上；4 建立安全文化建设委员会；5 制定出科学的时间表和推进计划。关于以上历程排序正确的是（D）

- A. 54123
- B. 54213
- C. 45123
- D. 45213

451. 某企业为提升安全管理水平，积极建设本单位的安全文化，下列关于该企业安全文建设基本要素的说法中，正确的是（D）

- A. 该企业制定了奖励制度，对未发生违章行为的员工给予奖励，这属于行为规范与程序要素
- B. 该企业设立了公告栏，及时发布各种与安全生产相关的信息，这属于安全事务参与要素
- C. 该企业在内部选拔安全知识丰富的员工作为内部培训教师，这属于安全行为激励要素
- D. 该企业每季度召开员工安全大会，讨论企业安全管理中存在的缺陷并及时改进，这属于安全事务参与要素

452. 某企业的主要负责人切合本企业的特点和实际，明确安全问题在组织内部具有最高优先权，声明所有与安全有关的重要活动都追求卓越。领导者和各级管理者均发表了自己的承诺，领导者的安全承诺是：1 在安全生产上真正投入时间和资源，2 确保所有与安全相关的活动均采用了安全的工作方法；3 接受培训，在与企业相关的安全事务上具有必要的能力。各级管理者的安全承诺是：4 清晰界定全体员工的岗位职责；5 保持与相关方的交流合作；6 安排对安全实践或实施过程的定期审查。上述关于领导者和各级管理者的安全承诺正确的是（D）

- A. 124
- B. 125
- C. 136
- D. 135

453. 根据《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000），下列有关生产设备设施管理的要求中，属于设备设施运行管理的是（B）

- A. 开工前安全条件确认
- B. 安全设备设施定期检查维修
- C. 建设项目安全设备设施“三同时”
- D. 生产设备设施到货后执行验收制度

454. 开展安全生产标准化工作，要遵循(B) 方针

- A. 安全第一、预防为主 B. 安全第一、预防为主、综合治理
- C. 同时规划、同时实施、同时投产 D. 以人为本、关爱生命、安全发展

455. 国务院安委会办公室在全国开展安全生产大检查活动，安全监督管理部门落实部署对一家化工企业检查，根据《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T 33000) 对外来人员进行安全教育培训的规定，进入企业后应进行的安全教育内容包括 (A)

- A. 可能接触到的危害因素 B. 所从事作业的安全要求
- C. 作业安全风险分析 D. 安全控制措施

456. 下列关于安全生产标准化建设的说法中，正确的是(D)

- A. 安全生产标准化包含目标职责、制度化管理、教育培训、现场管理、安全风险管控及隐患排查治理、应急管理、事故报告调查和处理、持续改进 8 个方面
- B. 企业安全生产标准化遵循“PDCA”静态管理理念
- C. 企业应每两年评估一次安全生产和职业卫生法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的适宜性、有效性和执行情况。
- D. 安全生产标准化体现了“安全第一、预防为主、综合治”的方针

457. 依据《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T 33000) 的规定，下列关于隐患排查治理的说法，正确的是 (D)

- A. 企业应建立隐患排查治理制度，逐级建立并落实从安全负责人到每位从业人员的隐患排查治理和防控责任制
- B. 相关方排查出的隐患应由企业指定的相关方进行统一管理
- C. 企业安全生产负责人应组织制定并实施重大隐患治理方案
- D. 重大隐患治理完成后，企业应组织本企业的安全管理人员和有关技术人员进行验收或委托依法设立的为安全生产提供技术、管理服务的机构进行评估

458. 某企业的董事长赵某常年在海外，企业日常运营由副总经理周某负责，安全的工作由吴某全面负责，配备了两名注册安全工程师张某和李某，该企业非常重视本企业的安全，从未发生过生产安全事故。经过领导层决定，决定自评，成立自评工作组，自评)担任。组的组长由(B)

- A. 赵某 B. 周某 C. 吴某 D. 张某和李某

459. 某企业完成了安全生产标准化的创建工作，其建设流程包括:1 策划准备及制定目标;2 教育培训;3 现状梳理;4 管理文件制修订;5 实施运行及整改;6 企业自评;7 评审申请;8 外部评审。下列排序中正确的是 (C)。A. 13452678 B. 13427685 C. 12345678 D. 13426785

165. 企业安全生产标准化达标等级为一级企业、二级企业、三级企业，企业自主开展生产标准化建设工作，自愿申请及评审结束公告的企火，由相应的评审组织单位都)年，证书和牌匾由应急”相应等级的安全生产标准化证书和牌匾，有效期为(C)证书和牌匾应由应急部统一编制，统一编号。

- A. 一 B. 二 C. 三 D. 五

460. 安全生产标准化以“PDCA”循环实现动态管理，具有点面结合、块结合、循环滚动、持续改进的特点。8 个一级要素涵盖了安全生产管理的各项工在安全生产标准化建设过程中应体现“三全”要求和“四重”特点。关于“四内容的说法，正确的是(C)

- A. 重在宣传、重在培训、重在落实、重在改进
- B. 重循环、重整体、重依据、重落实
- C. 重在基础、重在基层、重在落实、重在治本
- D. 重目标、重分解、重落实、重循环

461. 企业安全生产标准化强调落实企业领导责任、构建双重预防机制、制度化管理等安全核心要素。根据《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T 33000)下列管理要素中,属于“制度化”的二级要素的是(C)

A. 全员参与 B. 人员教育培训 C. 文档管理 D. 安全生产投入

470. 某企业为推动安全生产标准化管理体系的有效运行,开展自评工作 30 验证各项安全生产制度措施的适应性、充分性和有效性,检查安全生产和职业卫生管理目标、指标的完成情况,并作为年度安全绩效考评的重要依据。关于该企业安全生产标准化绩效评定的说法,正确的是(D)

A. 企业主管安全的副总经理全面负责组织自评工作

B. 企业自评周期为每两年一次

C. 企业自评结果的通报范围为自评工作小组

D. 企业发生死亡事故应重新进行安全绩效评定

471. 坚持“党政同责、一岗双责、失职追责”,横向到边、纵向到底,并由生产经营单位的主要负责人组织建立。建立的安全生产责任制应满足(ABDED)

A. 必须符合国家安全生产法律法规和政策、方针的要求

B. 与生产经营单位管理体制协调一致

C. 要参照其他单位的实际情况制定

D. 由专门的人员与机构制定和落实,并适时修订 E. 应有配套的监督、检查等制度

472. 下列不属于生产经营单位安全生产管理人员职责的是(CD)

A. 组织或者参与本单位应急救援演练

B. 督促落实本单位重大危险源的安全管理措施

C. 督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患

D. 保证本单位安全生产投入的有效实施

E. 督促落实本单位安全生产整改措施

473. 生产经营单位的安全生产管理必须有组织上的保障,主要包括两方面,一是安全生产管理机构的保障;二是安全生产管理人员的保障。下列企业中,应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员的有(ACDE)

A. 从业人员 90 人的非煤矿山 B. 从业人员 80 人的机械生产企业 C. 从业人员 70 人的炼钢厂 D.

从业人员 100 人的道路运输企业 E. 从业人员 150 人的建筑施工企业

474. 张某是某股份制企业主管生产的副总,该企业董事长长期出国,企业总经理因病住院 12 个月,目前仍在医院进行调理。目前张某负责该企业的全面工作,则下列属于张某法定安全生产职责的是(ABD)

A. 组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程

B. 保证本单位安全生产投入的有效实施

C. 如实记录安全生产教育和培训情况

D. 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案

E. 督促落实本单位安全生产整改措施

478. 安全生产责任制的内容分为纵向方面和横向方面,纵向方面即从上到下所有类型人员的安全生产职责,下列关于各类人员安全生产职责的说法中,正确的是(ABCD)

A. 主要负责人应当及时、如实报告生产安全事故

B. 班组是做好生产经营单位安全生产工作的关键

C. 岗位工人对本岗位的安全生产负直接责任

D. 班组长是安全生产法律法规和规章制度的直接执行者

E. 安全生产管理人员应当督促检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患

479. 下列各项属于人员安全管理制度的是(AB)
- A. 劳动防护用品发放使用和管理制度 B. 职业健康检查制度
C. 作业环境管理制度 D. 定期巡视检查制度 E. 职业卫生管理制度
480. 综合安全管理制度包括(ABCD)
- A. 安全生产责任制 B. 安全设施和费用管理制度 C. 重大危险源管理制度
D. 应急管理制度 E. 安全教育培训制度
481. 安全生产规章制度是安全生产经营单位有效防范安全风险,保障从业人员安全健康和企
业财产安全的重要措施。下列关于企业安全生产管理制度的制定和执行的说法中,正确的是
(ACD)
- A. 由企业安全管理部门负责起草 B. 由安全管理人员执行
C. 以风险控制为主线进行系统性考虑 D. 由具有丰富现场经验的管理和技术人员参与制定
E. 由相关业务主管部门负责组织制定
482. 下列内容中,属于安全操作规程内容的是(CDE)
- A. 引用标准 B. 岗位职责机工安全操 C. 劳动防护用品的穿戴要求 D. 必须禁止的行为
E. 异常情况如何处理
483. 安全操作规程是生产经营单位根据生产性质、技术设备的特点和技术要求,结合实际给
各工种员工制定的安全操作守则,它是生产经营单位实行安全生产的一种基本文件,也是对
员工进行安全教育的主要依据。在编制安全操作规程过程中所依据的内容包括(ABCE)
- A. 现行国家、行业安全技术标准和规范、安全规程等使用的安全
B. 设备的使用说明书,工作原理资料,以及设计、制造资料
C. 作业环境条件、工作制度、安全生产责任制
D. 同行业的操作规程
E. 曾经出现过的危险、事故案例及与本项操作有关的其他不安全因素
484. 生产经营单位主要负责人的安全生产教育初次培训内容有 ABCE
- A. 国内外先进的安全生产管理经验 B. 典型事故案例分析
C. 国家有关安全生产的方针、政策 D. 伤亡事故和职业病统计、报告及调查处理方法
E. 事故现场勘验技术以及应急处理措施
485. 厂级安全生产教育培训的重点培训内容包括(ACDE)
- A. 安全风险辨识 B. 安全生产技能 C. 安全生产管理目标 D. 安全考核奖惩
E. 有关事故案例
486. 某钢构中心对本单位焊工开展安全教育培训。下列内容中,属于焊工应该掌握的内容
(CDE)
- A. 焊缝无损检测方法 B. 制冷作业实际操作技能
C. 钢构中心安全生产规章制度 D. 岗位安全教育培训 E. 灭火器的使用方法
487. 根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》。下列作业中,属于特种作业的有
(ABDE)
- A. 低压电工作业 C. 机床车工作业 B. 等离子切割作业 D. 矿山井下支柱作业 E. 磺化工艺作业
488. 李某是某加工厂临时聘用的一名员工,在确定工作岗位后,其班组级教育由班组组织,
班组长、班组技术员、安全员对其进行,下列属于班组教育培训的重点是 ABD
- A. 岗位操作规程 B. 作业过程的安全风险分析方法
C. 个体防护用品的使用和维护 D. 岗位之间工作衔接配合 E. 疏散和现场紧急情况的处理
489. 专题安全教育培训是指针对某一具体问题进行专门的培训工作。专题安全教育培训工作
针对性强,效果比较突出。通常开展的内容有“三新”安全教育培训,法律法规及规章制度
培训,事故案例培训,安全知识竞赛、技术比武等。上述提到的“三新”是指 ACE

A. 新艺 B. 新规章 C. 新技术 D. 新领导 E. 新设备

490. 建设项目安全设施设计有下列 ABCE 情形的，不予批准，并不得开工建设。

A. 无建设项目审批、核准或者备案文件的 B. 未委托具有相应资质的设计单位进行设计的

C. 安全预评价报告由未取得相应资质的安全评价机构编制的

D. 已按照有关安全生产的法律、法规、规章和国家标准或者行业标准、技术规范的规章进行设计的

E. 未采纳安全预评价报告中的安全对策和建议，且未作充分论证说明的

491. 依据《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T33000)，隐患排查和治理是企业安全生产标准化建设的重要内容。下列隐患排查的内容中，属于技术方面专业检查的内容有 BCD

A. 规章制度变化 C. 个人防护用品的质量 B. 扩建项目技术改造 D. 消防设施 E. 职工的安全培训

492. 某企业年初时编制生产、技术、财务、物资采购等计划，同时编制安全技术措施计划，编制安全技术措施计划应包括 ADE A. 措施应用的单位或工作场所 B. 编制部门和编制人 C. 措施需要的设备和设施 D. 经费预算及来源 E. 开工日期和竣工日期

493. 《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T 13861)适用于各行业在规划、设计和组织生产时，对危险和有害因素的预测、预防，对伤亡事故原因的辨识和分析，也适用于职业安全卫生信息的处理与交换，依据上述规范，下列危险和有害因素属于物的因素的是 ABCE

A. 重心过高，底盘不稳定 B. 防护装置、设施本身安全性、可靠性差

C. X 射线 D. 自然通风差 E. 料堆滑动

494. 某企业参照《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T 13861)的要求，对企业的危险和有害因素进行了辨识，下列关于生产作业环境的危险和有害因素分类中，正确的是 (ABE

A. 采光照度不良属于室内作业场所环境不良 B. 强迫体位属于其他作业环境不良 C. 门和围栏缺陷属于室内作业场所环境不良 D. 房屋安全出口缺陷属于室外作业场所环境不良 E. 脚手架、阶梯和活动梯架缺陷属于室外作业场所环境不良关于安全生产投入资金的保证，下列说法正确的有 ABDE

A. 股份制企业安全生产投入资金由董事会予以保证

B. 合资企业安全生产投入资金由董事会予以保证

C. 合资企业安全生产投入资金由合伙经营法人予以保证

D. 一般国有企业由厂长或经理予以保证

E. 个体工商户等个体经济组织由投资人予以保证

495. 依据《工伤保险条例》，下列用人单位职工伤亡的情形中，可以认定为工伤的有 ACDE

A. 在工作时间和工作岗位因本人违章作业而造成伤害的 B. 在工作岗位突发心脏病三天后死亡的 C. 在工作时间之外参加本单位事故应急救援受到伤害的 D. 在上下班途中受到非本人主要责任的电动车事故伤害的

E. 在工作场所内从事作业前安全检查确认时发生伤亡的

496. 根据《工伤保险条例》，工伤申请和认定应当符合有关规定，这些规定有 BCE

A. 所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起 60 日内，向社会保险行政部门提出工伤认定申请

B. 社会保险行政部门应当自受理工伤认定申请之日起 60 日内作出工伤认定的决定

C. 社会保险行政部门对受理的事实清楚、权利义务明确的工伤认定申请，应当在 15 日内作出工伤认定决定

D. 职工认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由职工承担举证责任

E. 对依法取得职业病诊断证明或者职业病诊断鉴定书的，社会保险行政部门不再进行调查核实

497. 依据《工伤保险条例》的规定，下列情形中，应当被认定为工伤的是 ABCD

- A. 员工在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害
- B. 员工在上班途中，受到因他人负主要责任的交通事故伤害
- C. 员工在工作时间和工作岗位，突发心脏病死亡后
- D. 员工因公外出期间，由于工作原因受到伤害
- E. 员工在工作时间和工作场所内，因醉酒导致操作不当而受伤

498. 依据《工伤保险条例》的规定，下列应当认定为工伤的情形有 ABCD.

- A. 某职工违章操作机床，造成了右臂骨折
- B. 某职工外出参加会议期间，在宾馆内洗澡时滑倒，造成腿骨骨折
- C. 某职工在上班途中，受到非本人主要责任的交通事故伤害
- D. 某职工在下班后清理机床时，机床意外启动造成职工受伤
- E. 某职工在易燃作业场所内吸烟，导致火灾，本人受伤

499. 《工伤保险条例》明确了工伤保险基金、工伤认定、劳动能力鉴定、工伤保险待遇监管管理等工作要求和相关方的法律责任。关于工伤保险，下列说法中正确的是 ABC

- A 所在单位应当自事故伤害发生之日起 30 日内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请
- B. 工伤保险基金存入社会保障基金财政专户，可以用于工伤预防的宣传
- C. 自劳动能力鉴定结论作出之日起 1 年后，工伤职工其近亲属认为伤残情况发生变化的，可以申请劳动能力复查鉴定
- D. 职工因工致残被鉴定为五级、六级伤残的，经用人单位提出，该职工同意，用人单位可以与该职工解除或者终止劳动关系
- E. 职工被派遣出境工作，其国内工伤保险关系中止

500. 为了规范安全生产责任保险工作，强化事故预防，切实保障投保的生产经营单位及有关人员的合法权益，保险机构应当建立生产安全事故预防服务制度，协助投保的生产经营单位开展相关工作。依据《安全生产责任保险实施办法》应开展的工作包括 ABDE

- A. 安全生产和职业病防治宣传教育培训
- B. 生产安全事故隐患排查
- C. 工伤保险费用的使用、管理
- D. 安全生产应急预案编制和应急救援演练
- E. 安全生产科技推广应用

501. 安全生产事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态，人的不安全行为和管理上的缺陷。生产经营单位的主要职责包括 ABCE

- A. 是事故隐患排查、治理和防控的责任主体
- B. 应当逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查和监控责任制
- C. 应当保证事故隐患排查治理所需的资金，建立资金使用专项制度
- D. 不定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的安全事故
- E. 建立事故隐患报告和举报奖励制度，鼓励、发动职工发现和排除事故隐患，鼓励社隐患

502. 安全带是从业人员从事高空作业必须配备的防止坠落护具，每次使用前应对其进行经查。下列检查结果中，符合规定的是 (ABE)

- A. 组件完整，绳索无捆结
- B. 组件在有效时间之内
- C. 绳索需编织，无铆钉加固
- D. 活梁卡子的活梁表面无滚花
- E. 配备的防坠器制动可靠

503. 对于劳动防护用品，生产经营单位应当教育从业人员做到 (BCE)

- A. 会修理劳动防护用品
- B. 会检查劳动防护用品的可靠性
- C. 会正确使用劳动防护用品
- D. 会改进劳动防护用品的防护性能
- E. 会正确维护保养劳动防护用品

504. 某公司到 2019 年 11 月底时因预算中的安全生产专项费用已全部提取并规范使用完毕致使一批到期该更换的防滑鞋购置申请被搁置。该公司经过研究形成了下述意见，其中正确的

有 ACDE

- A. 及时、足量配备合格、合适、舒适的劳动防护用品，所需款项另行解决 B 防滑鞋应该具有“三证一标志”，且必须由公司产品质量管理部部门的检验人员验收
- C. 使用人员应对新购人的防滑鞋正确维护保养，所在车间应定期安排监督检查
- D. 在防滑鞋购人和验收合格、下发之前，涉及更换的人员暂停从事相应的作业活动
- E. 根据实际情况，在 2014 年增加安全生产专项费用

505. 某市在 2020 年年初遭遇了一场罕见的暴雨。某街道的地下通水管道被淤泥堵死，街道办事处相关负责人立即联系污水管道清淤公司进行清淤工作，依据《个体防护装备选用规范》(GB/T 11651)，作业人员应当配备的个体防护装备包括 AB

- A. 防毒面具 B. 防水胶靴 C. 带电作业屏蔽服 D. 防刺穿鞋 E: 防尘口罩

506. 下列关于吊装作业管理要求的说法中，正确的有 ACE

- A 一级吊装作业由作业单位申请办理，总工程师审批
- B. 大雪、暴雨、大雾及五级以上强风天气时，不应露天作业
- C. 吊装现场应设置安全警戒标志，专人监护，吊物下方严禁站人
- D. 吊物不可避免从作业人员上方通过时，应快速吊运通过
- E. 需要利用已有建筑物作吊装锚点，须经建筑物设计单位同意

507. 某承包商承包了一生产企业的污油井作业，依据《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》，下列关于该承包商的作业的说法中，正确的是 ABDE

- A 设置明显安全警示标志和警示说明 B. 监护人员不得离开作业现场并与作业人员保持联系
- C. 为取材料方便，将物料堆放在有限空间出入口处 D. 作业人员与外部有可靠的通讯联络
- E. 作业前清点作业人员和工器具

508. 某建筑施工单位准备使用压路机平整场地，依据《化学品生产单位特殊作业安全规范》下列关于特殊作业安全要求的说法中，正确的是 ABDE

- A. 动土证由动土所在单位办理，水、电、汽、工艺、设备、消防、安全管理等部门审核或会签，工程管理部门审批 B. 作业前应检查工具、现场支撑是否牢固、完好，发现问题及时处理
- C. 在拆除固壁支撑时，应从上而下进行，避免发生危险 D. 动土作业应设专人监护
- E. 作业现场应根据需要设置护栏，盖板或警告标志，夜间应悬挂警示灯

509. 某建筑施工单位在作业过程中会涉及挖掘坑、槽、井、沟等作业，依据《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB 30871)，下列关于动土作业相关说法中，正确的是 ABE

- A. 挖掘土方应自上而下逐层挖掘，不应采用挖地脚的办法挖掘
- B. 不应在坑、槽、井、沟上端边沿站立、行走
- C. 保证安全下，可以适当在坑、槽、井、沟内进行休息
- D. 两人以上作业人员同时挖土时应相距 1m 以上，防止工具伤人
- E. 施工结束后应及时回填土石，并恢复地面设施

510. 司索工在吊装作业中主要从事地面工作，如准备吊具捆绑挂钩摘钩卸载等，多数情况还担任指挥任务，司索工的工作质量与整个搬运作业安全关系极大。依据《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB 30871)，司索工遵守的规定包括 ABDE

- A 不应用吊钩直接缠绕重物及将不同种类或不同规格的索具混在起使用
- B 起吊重物就位前，不应解开吊装索具 C 不可吊运零散件
- D. 起吊重物就位时，应与吊物保持一定的安全距离，用拉伸或撑杆、钩子辅助其就位
- E. 起升吊物时应检查其连接点是否牢固、可靠业非重

二、判断题

1. 按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程，实行建设工程消防设计审查验收制度。(✓)

- 2.生产经营单位应定期就重大事故隐患排查治理情况向主管的负有安全生产监督管理职责的部门报告。(√)
- 3.生产经营单位对负有安全生产监督管理职责的部门的执法人员依法履行监督检查职责,应当予以配合,不得拒绝和阻挠。(√)
- 4.对于危险性较大的场所、装置或者设施,生产经营单位可酌情编制现场处置方案。(×)
- 5.建筑施工企业未取得安全生产许可证的,不得从事生产活动。(√)
- 6.施工单位应结合季节施工要求及安全生产形势对从业人员进行日常安全生产教育培训。(√)
- 7.施工总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,施工总承包单位应当与分包单位签订专门的安全生产管理协议,约定各自的安全生产管理职责。(√)
- 8.建设单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装。(×)
- 9.施工单位对列入建设工程概算的安全生产费用,应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善,不得挪作他用。(√)
- 11.对重大、特别重大生产安全事故负有责任的,终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。(√)
- 12.生产经营单位必须依法参加安全生产责任保险,依法为员工缴纳保险。(×)
- 13.建筑施工企业为员工提供劳动防护用品时,可根据情况采用货币或其他物品代替。(×)
- 14.生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或相应资质的单位或个人。(×)
- 15.工程完工后,施工单位应当组织勘察、设计、施工、监理等有关单位进行竣工验收。(×)
- 16.施工单位应按规定做好检验批、分项工程 分部工程的质量报验工作。(√)
- 17.实施施工总承包的,总承包单位应当与分包单位签订安全生产协议书,明确各自的安全生产职责并加强履约管理。(√)
- 19.火灾自动报警系统的主要设备应是通过国家认证(认可)的产品。(√)
- 20.在起重机械安装、拆卸、顶升和使用前向相关作业人员进行安全技术交底。(√)
- 21.国务院住房和城乡建设主管部门规定的特殊建设工程,施工单位应当将消防设计文件报送住房和城乡建设主管部门审查。(×)
- 22.特殊建设工程未经消防设计审查或者审查不合格的,建设单位、施工单位不得施工。(√)
- 23.被责令停止施工、停止使用、停产停业的、应当在整改后,方可恢复施工、使用、生产、经营。(×)
- 24.消防救援机构统一组织和指挥火灾现场扑救,应当优先保障则产安全。(×)
- 25.建筑施工企业可允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照,以本企业的名义承揽工程。(×)
- 26.大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程,可以由两个以上的承包单位联合共同承包。(√)
- 27.两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的,应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程。(×)
- 28.实行施工总承包的,建筑工程主体结构的施工可有分包完成。(×)
- 30.建筑施工企业应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施;有条件的,应当对施工现场实行封闭管理。(√)
- 31.施工单位应当设立安全生产管理机构,配备兼职安全生产管理人员。(×)
- 32.建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度,加强对职工安全生产的教育培训。(√)
- 33.作业人员对危及生命安全和人身健康的行为有权提出批评、检举和控告(√)
- 34.建筑设计单位和建筑施工企业对建设单位违反规定提出的降低工程质量的要求,可选择

接受。(×)

35.深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位需编制专项施工方案，还应当组织专家进行论证、审查。(√)

36.建筑施工企业的管理人员违章指挥、强令职工冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，依法追究刑事责任。(√)

38.施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。(√)

39.建筑活动中的民事关系是指发生在建筑活动过程中各方参与主体之间、单位和从业人员之间的民事权利义务关系，直接关系着个人的权益，与国家、社会利益无关。(×)

40.生产经营规模较小的建筑施工单位，可以不建立应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员。(×)

41.建筑施工单位应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。(√)

42.安全生产管理人员拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。(×)

43.企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。(√)

44.工程项目或设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人时应签署安全生产管理协议。(×)

45.生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。(√)

46.根据《建筑法》规定，鼓励建筑施工企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险支付保险费。(√)

47.《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，无论何种情况，均禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。(×)

48.《固体废物污染环境防治法》规定，建筑施工单位应当及时清运、处置建筑施工过程中产生的垃圾，并采取措施，防止污染环境。(√)

49.《大气污染防治法》规定，在城市市区进行建设施工或者从事其他产生扬尘污染活动的单位，必须按照当地环境保护的规定，采取防治火灾的措施。(×)

50.《消防法》规定，施工现场应按照标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效。(√)

51.施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、出入通道口、楼梯口、孔洞口、桥梁口、等危险部位，设置明显的安全警示标志。(√)

52.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工现场的安全防护用具、机械设备必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养。(√)

53.《建设工程安全生产管理条例》规定，使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由施工总承包单位、分包单位和出租单位共同进行验收。(×)

54.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当口头告知作业人员危险岗位的操作规程和违章操作的危害。(×)

55.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位必须根据施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施:在城市市区内的建设工程的施工现场必须行封闭围挡。(√)

56.《建设工程安全生产管理条例》规定，安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施。应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。(√)

57.《建设工程安全生产管理条例》规定，检验检测机构对检测合格的施工起重机械，应当出

- 具安全合格证明文件，并对检测结果负责。(√)
- 58.《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程施工前，监理方应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。(×)
- 59.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由施工单位承担。(×)
- 60.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取一般防护措施。(×)
- 61.《建设工程安全生产管理条例》规定，建设行政主管部门在审核发放施工许可证时，应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查，对没有安全施工措施的，暂缓颁发施工许可证。(×)
- 62.一般事故，是指造成 3 人死亡，或者 10 人以下重伤，或者 1000 万元以下直接经济损失的事故。(×)
- 63.根据《工伤保险条例》的规定，企业破产的，应当依法拨付由单位支付的工伤保险待遇费用。(√)
- 64.根据《建筑工程施工许可管理办法》的规定，工程投资额在 30 万元以下或者建筑面积在 300 平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。(√)
- 65.项目专职安全生产管理人员应当每周在施工现场开展安全检查，现场监督危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案实施。(×)
- 66.《安全生产法》规定，发生生产安全事故，为较大事故的，处五十万元以上一百万元以下的罚款。(√)
- 67.重大事故隐患与重大危险源是引发重大事故的源头，所以两者的概念是等同的。(×)
- 68.《特种设备安全法》规定，特种设备安装单位在验收后十日内未将相关技术资料 and 文件移交特种设备使用单位的，责令限期改正。(×)
- 69.违反《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案的，责令边施工边整改。(√)
- 70.违反《劳动法》的规定，用人单位强令劳动者违章冒险作业，发生重大伤亡事故，造成严重后果的，对责任人员依法追究刑事责任。(√)
- 71.违反《工伤保险条例》的规定，用人单位依照本条例规定应当参加工伤保险而未参加的，由社会保险行政部门责令限期参加，自参加之日起缴纳的工伤保险费。(×)
- 72.建筑施工专业承包一级资质企业，应配备不少于 5 名专职安全生产管理人员。(×)
- 73.建筑施工企业劳动人事部门应当对违反安全生产管理制度和劳动纪律的人员，提出处理建议和意见。(√)
- 74.建筑施工企业工会组织发现危及从业人员生命安全的情况，有权向本企业建议组织从业人员撤离危险场所。(√)
- 75.工程项目出现险情或发现重大隐患时，建筑施工企业负责人应到施工现场带班检查督促工程项目进行整改。(√)
- 76.建筑施工企业只要取得企业资质即可从事建筑施工活动。(×)
- 77.建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后十五日内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。(×)
- 78.建筑施工企业各管理层应定期对下一级管理层安全生产费用使用计划的实施情况进行监督审查和考核。(√)
- 79.不需要专家论证的安全专项施工方案经施工单位审核批准后即可实施。(×)
- 80.跨度大于 36m 及以上的钢结构安装工程，施工单位应当组织专家对安全专项施工方案进行论证。(√)

- 81.若专家组认为安全专项施工方案需作重大修改的，施工单位只需按照论证报告修改，不用重新组织专家论证。(×)
- 82 安全专项施工方案的内容应当包括计算书和相关图纸。(√)
- 83.生活自理障碍分为三个等级:生活完全不能自理、生活大部分不能自理和生活部分不能自理。(√)
- 84.保险费应当列入建筑安装工程费用，由施工企业支付，不得向职工摊派。(√)
- 85.安全检查是消除事故隐患、落实整改措施、防止伤亡事故发生、改善劳动条件的重要手段。(√)
- 86.企业每半年应对工程项目施工现场安全职责落实情况至少进行一次检查。(×)
- 87.总承包工程项目部每月对照《建筑施工安全检查标准》，至少进行一次定量检查。(√)
- 88.建筑施工企业对安全检查中发现的问题和隐患，应定人、定时间、定措施组织整改，并跟踪复查。(√)
- 89.施工单位应当鼓励、发动职工发现和排除事故隐患，鼓励社会公众举报。(√)
- 90.事故应急救援预案中只需要包括企业内部职能部门和人员的联系方式。(×)
- 91.施工现场生活区淋浴室内应设置储衣柜或挂衣架，室内使用安全电压，设置防水防爆灯具。(√)
- 92.搅拌站应当搭设搅拌棚，挂设搅拌安全操作规程和相应的警示标志、混凝土配合比牌。(√)
- 93.安全标志必须穿防护服、必须穿防护鞋均属于警告标志。(×)
- 94.施工现场某种安全标志几何图形为蓝底白色图形的圆形图案，则该标志是提示标志。(×)
- 95.施工现场应当根据工程特点，有针对性地设置、悬挂安全标志。(√)
- 96.当施工现场带电设备发生火灾时，可采用化学泡沫灭火器进行灭火。(×)
- 97.办公生活区应设专职或兼职保洁员，负责卫生清扫和保洁。(√)
- 98.建筑施工现场内的食堂应取得相关部门颁发的许可证。(√)
- 99.建筑施工现场的开水炉、电热水器、保温水桶应上锁由专人负责管理。(√)
- 100.施工现场出入口处应采取保证车辆清洁的措施。(√)
- 101.当在建工程周边没有人员的情况下，可以采用凌空抛撒的方式清运楼内建筑垃圾。(×)
- 102.为了减少建筑垃圾运输量，可以在施工现场将部分焚烧后再清运。(×)
- 103.施工现场的危险性废弃物应就地填埋，严禁运出施工现场。(×)
- 104.施工现场存放的油料和化学溶剂等应设置专用库房，并对地面进行防渗漏处理。(√)
- 105.施工现场的强噪声设备宜设置在靠近居民区的一侧。(×)
- 106.起重机械安装单位应规范企业管理行为，禁止出借单位资质。(√)
- 107.施工升降设施必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。(√)
- 108.施工单位项目专职安全员应严格履行岗位职责，加强对分包工程安全巡查，及时发现和制止作业人员违章行为。(√)
- 109.施工单位未能开展对作业人员的安全教育培训、安全技术交底是无锡某文教中心工程脚手架坍塌事故的直接原因。(×)
- 110.人才的配备使用必须与能级对应。(√)
- 111.组织中管理人员应该营造公平合理的气氛，构建相对合理的薪酬体系。(√)
- 112.易燃易爆危险品库房应远离明火作业区、人员密集区和建筑物相对集中区。(√)
- 113.事故频发倾向理论最大的弱点就是过分强调了人的个性特征在事故中的影响，无视教育培训与培训在安全管理中的作用。(√)
- 114.人的不安全行为或物的不安全状态破坏对能量或危险物质的控制，是导致能量或危险物

质意外释放的直接原因。(√)

115.管理失误主要表现在对导致事故的根本原因控制不足，也可以说是对危险源控制不足。(√)

116.钢丝绳式施工升降机吊笼运行时钢丝不得与迹掩物或其他物件发生碰触或摩擦。(√)

117.当轮式挖掘装载机稳定支脚支撑时，应保持稳定可靠，应无滑脱现象。(√)

118.混凝土搅拌站设备安装后高于周围的建筑或设施时，应加设避雷装置。(√)

119.润滑的目的是减少机械零件的磨损，降低动能消耗，延长使用寿命。(√)

120.用两台或两台以上千斤顶同时顶升一个物件时，要有统一指挥，动作一致，升降同步保证物件平稳。(√)

121.卷扬机地基与基础应平整坚实，场地应排水畅通，可不设置地锚。(×)

122.卷扬机应搭设安全防护棚。(√)

123.雨雪后作业前，应检查制动器是否灵敏可靠。(√)

124.起重吊装作业时，作业人员可以在吊起的构件上行走或站立。(×)

125.对起吊物进行移动、吊升、停止、安装时的全过程应用旗语或通用手势信号进行指挥信号不明不得起吊，上下相互协调联系应采用手势信号。(×)

126.吊装楼层板时，严禁采用叠压式，并严禁在板上站人，可在板上放置工具。(×)

127.挖掘作业前，应查明施工场地内明、暗铺设的各类设施，并应采用明显标识。(√)

128.挖掘机回转作业时，配合人员必须在机械回转半径外工作。当需在回转半径以内工作时，必须将机械停止回转并制动。(√)

129.顶管施工顶进前，应对所有设备进行检查并试运转确认合格。(√)

130.建筑起重机械设备超过规定使用年限，若性能良好可以继续使用。(×)